

# ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения:

Правительство Российской Федерации распоряжение от 28 декабря 2016 г. n 2885-р

Перечень лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также лиц после трансплантации органов и (или) тканей:

Правительство Российской Федерации распоряжение от 26 декабря 2015 г. n 2724-р

Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций:

Правительство Российской Федерации распоряжение от 26 декабря 2015 г. n 2724-р

Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и изделия медицинского назначения отпускаются по назначению врачей бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются бесплатно или с пятидесятипроцентной скидкой по назначению врачей:

| Код       | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|-----------|--|-------------------------|---|
| 1         | 2  | 3                       | 4   |
| A         | пищеварительный тракт и обмен веществ  |                         |   |
| A02       | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности  |                         |   |
| A02B      | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни |                         |   |
| A02B<br>A | блокаторы H <sub>2</sub> -гистаминовых рецепторов  | ранитидин               | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                   |
|           |  | фамотидин               | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                   |
| A02B<br>C | ингибиторы протонного насоса   | омепразол               | капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>порошок для приготовления суспензии для приема |
|           |  |                         | внутри;<br>таблетки, покрытые пленочной   |

|           |  |                              |   |
|-----------|--|------------------------------|---|
|           |  |                              | оболочкой   |
|           |  | эзомепразол <sup>2</sup>     | капсулы кишечнорастворимые;   |
|           |  |                              | таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой пленочной<br>оболочкой;  |
|           |  |                              | таблетки, покрытые оболочкой  |
| A02B<br>X | другие препараты для<br>лечения язвенной болезни<br>желудка и<br>двенадцатиперстной кишки<br>и гастроэзофагеальной<br>рефлюксной болезни | висмута трикалия<br>дицитрат | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| A03       | препараты для лечения<br>функциональных<br>нарушений желудочно-<br>кишечного тракта  |                              |   |
| A03A      | препараты для лечения<br>функциональных<br>нарушений желудочно-<br>кишечного тракта  |                              |   |
| A03A<br>A | синтетические<br>антихолинергические<br>средства,  | мебеверин                    | капсулы пролонгированного<br>действия; таблетки, покрытые<br>оболочкой  |
|           | эферы с третичной<br>аминогруппой  | платифиллин                  | раствор для подкожного введения;<br>таблетки  |
| A03A<br>D | папаверин и его<br>производные   | дротаверин                   | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| A03F      | стимуляторы моторики<br>желудочно- кишечного<br>тракта   |                              | •   |
| A03F<br>A | стимуляторы моторики<br>желудочно- кишечного<br>тракта   | метоклопрамид                | раствор для приема внутрь;<br>таблетки  |
| A04       | противорвотные препараты   |                              |   |
| A04A      | противорвотные препараты   |                              |   |
| A04A<br>A | блокаторы серотониновых<br>5HT <sub>3</sub> - рецепторов   | ондансетрон                  | сироп;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки; таблетки<br>лиофилизированные; таблетки,<br>покрытые оболочкой; таблетки,<br>покрытые пленочной оболочкой |
| A05       | препараты для лечения<br>заболеваний печени и<br>желчевыводящих путей  |                              |   |
| A05A      | препараты для лечения<br>заболеваний<br>желчевыводящих путей   |                              |   |
| A05A      | препараты желчных кислот   | урсодезоксихолевая           | капсулы;  |

|           |   |                                       |  |
|-----------|---|---------------------------------------|--|
| A         |   | кислота                               | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A05B      | препараты для лечения заболеваний печени, липотропные средства                |                                       |  |
| A05B<br>A | препараты для лечения заболеваний печени                                      | фосфолипиды + глицирризиновая кислота | капсулы  |
| A06       | слабительные средства   |                                       |  |
| A06A      | слабительные средства   |                                       |  |
| A06A<br>B | контактные слабительные средства  | бисакодил                             | суппозитории ректальные;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой сахарной оболочкой |
|           |   | сеннозиды А и В                       | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A06A<br>D | осмотические слабительные средства  | лактоулоза                            | сироп  |
|           |   | макрогол                              | порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь (для детей)                |
| A07       | противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты |                                       |  |
| A07B      | адсорбирующие кишечные препараты  |                                       |  |
| A07B<br>C | адсорбирующие кишечные препараты другие                                       | смектит диоктаэдрический              | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь  |
| A07D      | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта                      |                                       |  |
| A07D<br>A | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта                      | лоперамид                             | капсулы; таблетки;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки жевательные   |
| A07E      | кишечные противовоспалительные препараты                                      |                                       |  |
| A07E<br>C | аминосалициловая кислота и аналогичные препараты                              | сульфасалазин                         | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

|           |   |   |   |
|-----------|---|---|---|
|           |   |   |   |
| A07F      | противодиарейные микроорганизмы   |   |   |
| A07F<br>A | противодиарейные микроорганизмы   | бифидобактерии<br>бифидум   | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь и местного применения;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь и местного применения; порошок для приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь и местного применения;<br>суппозитории вагинальные и ректальные; таблетки |
| A09       | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты                                       |   |   |
| A09A      | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты                                       |   |   |
| A09A<br>A | ферментные препараты  | панкреатин  | капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые оболочкой   |
| A10       | препараты для лечения сахарного диабета   |   |   |
| A10A      | инсулины и их аналоги   |   |   |
| A10A<br>B | инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения                                       | инсулин аспарт<br>инсулин глулизин<br>инсулин лизпро<br>инсулин растворимый | раствор для подкожного и внутривенного введения<br>раствор для подкожного введения<br>раствор для внутривенного и подкожного введения<br>раствор для инъекций   |
|           |   | (человеческий генно-инженерный)   |   |
| A10A<br>C | инсулины средней продолжительности действия и их аналоги для инъекционного введения                       | инсулин-изофан<br>(человеческий генно-инженерный)                           | суспензия для подкожного введения   |
| A10A<br>D | инсулины средней продолжительности действия или   | инсулин аспарт<br>двухфазный  | суспензия для подкожного введения   |
|           | длительного действия и их аналоги в комбинации с инсулинами короткого действия для инъекционного введения | инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный)                          | суспензия для подкожного введения   |

|           |   |   |  |
|-----------|---|---|--|
|           |   | инсулин деглудек +<br>инсулин аспарт <sup>2</sup> | раствор для подкожного введения  |
|           |   | инсулин лизпро<br>двухфазный                      | суспензия для подкожного<br>введения   |
| АЮА<br>Е  | инсулины длительного<br>действия и их аналоги для<br>инъекционного введения | инсулин гларгин                                   | раствор для подкожного введения  |
|           |   | инсулин деглудек <sup>2</sup>                     | раствор для подкожного введения  |
|           |   | инсулин детемир                                   | раствор для подкожного введения  |
| АЮВ       | гипогликемические<br>препараты, кроме<br>инсулинов                          |   |  |
| АЮВ<br>А  | бигуаниды   | метформин   | таблетки;  |
|           |   |   | таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой; таблетки<br>продолжительного действия;<br>таблетки продолжительного<br>действия, покрытые оболочкой |
|           |   |   | таблетки продолжительного<br>действия, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| АЮВ<br>В  | производные<br>сульфонилмочевины  | глибенкламид                                      | таблетки   |
|           |   | гликлазид   | таблетки;<br>таблетки продолжительного<br>действия; таблетки с<br>модифицированным<br>высвобождением   |
| АЮВ<br>Г  | тиазолидиндионы   | росиглитазон                                      | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| АЮВ<br>Н  | ингибиторы<br>дипептидилпептидазы-4<br>(ДПП-4)                              | вилдаглиптин                                      | таблетки   |
|           |   | саксаглиптин <sup>2</sup>                         | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|           |   | ситаглиптин <sup>2</sup>                          | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| АЮВ<br>Х  | другие гипогликемические<br>препараты, кроме<br>инсулинов                   | репаглинид  | таблетки   |
| АII       | витамины  |   |  |
| АIIС      | витамины А и D, включая<br>их комбинации                                    |   |  |
| АIIС<br>А | витамин А   | ретинол   | драже;   |
|           |   |   | капли для приема внутрь и<br>наружного применения; капсулы;  |
|           |   |   | мазь для наружного применения;<br>раствор для приема внутрь;   |
|           |   |   | раствор для приема внутрь и  |

|           |  |                            |  |
|-----------|--|----------------------------|--|
|           |  |                            | наружного применения (масляный)  |
| A11C<br>C | витамин D и его аналоги  | альфакальцидол             | капли для приема внутрь;<br>капсулы;   |
|           |  |                            | раствор для приема внутрь (в масле); таблетки  |
|           |  | кальцитриол                | капсулы  |
|           |  | колекальциферол            | капли для приема внутрь;   |
|           |  |                            | раствор для приема внутрь (масляный)   |
| A11D      | витамин B1 и его комбинации с витаминами B6 и B12                                      |                            |  |
| A11D<br>A | витамин B1   | тиамин                     | раствор для внутримышечного введения   |
| AUG       | аскорбиновая кислота (витамин C), включая комбинации с другими средствами              |                            |  |
| A11G<br>A | аскорбиновая кислота (витамин C)   | аскорбиновая кислота       | драже;   |
|           |  |                            | капли для приема внутрь; капсулы пролонгированного действия; порошок для приготовления раствора для приема внутрь; порошок для приема внутрь; таблетки |
| A11H      | другие витаминные препараты  |                            |  |
| A11H<br>A | другие витаминные препараты  | пиридоксин                 | раствор для инъекций   |
| A12       | минеральные добавки  |                            |  |
| A12A      | препараты кальция  |                            |  |
| A12A<br>A | препараты кальция  | кальция глюконат           | таблетки   |
| A12C      | другие минеральные добавки   |                            |  |
| A12C<br>X | другие минеральные вещества  | калия и магния аспарагинат | таблетки;  |
|           |  |                            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A14       | анаболические средства системного действия   |                            |  |
| A14A      | анаболические стероиды   |                            |  |
| A14A<br>B | производные эстрена  | нандролон                  | раствор для внутримышечного введения (масляный)  |
| A16       | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена |                            |  |

|           |  |                                      |   |
|-----------|--|--------------------------------------|---|
|           | веществ  |                                      |   |
| A16A      | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                                      |   |
| A16A<br>A | аминокислоты и их производные  | адеметионин <sup>2</sup>             | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой |
| A16A<br>X | прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | тиоктовая кислота <sup>2</sup>       | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                           |
| B         | кровь и система кроветворения  |                                      |   |
| B01       | анти тромботические средства   |                                      |   |
| B01<br>A  | анти тромботические средства   |                                      |   |
| B01A<br>A | антагонисты витамина К   | варфарин                             | таблетки  |
| B01A<br>B | группа гепарина  | гепарин натрия                       | раствор для внутривенного и подкожного введения; раствор для инъекций   |
|           |  | эноксапарин натрия <sup>2</sup>      | раствор для инъекций; раствор для подкожного введения   |
| B01A<br>C | антиагреганты, кроме гепарина  | клопидогрел <sup>2</sup>             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| B01A<br>F | прямые ингибиторы фактора Ха   | ривароксабан                         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| B02       | гемостатические средства   |                                      |   |
| B02B      | витамин К и другие гемостатики   |                                      |   |
| B02B<br>A | витамин К  | менадиона натрия бисульфит           | раствор для внутримышечного введения  |
| B02B<br>X | другие системные гемостатики   | этамзилат                            | таблетки  |
| B03       | антианемические препараты  |                                      |   |
| B03A      | препараты железа   |                                      |   |
| B03A<br>B | пероральные препараты трехвалентного железа  | железа (III) гидроксид полимальтозат | капли для приема внутрь; раствор для приема внутрь; сироп;<br>таблетки жевательные                            |
| B03A<br>C | парентеральные препараты трехвалентного железа   | железа (III) гидроксида сахарозный   | раствор для внутривенного введения  |

|           |   |  |  |
|-----------|---|--|--|
|           |   | комплекс <sup>2</sup>                            |  |
| ВОЗВ      | витамин В12 и фолиевая кислота                    |  |  |
| ВОЗВ<br>А | витамин В12 (цианокобаламин и его аналоги)        | цианокобаламин                                   | раствор для инъекций   |
| ВОЗВ<br>В | фолиевая кислота и ее производные                 | фолиевая кислота                                 | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| возх      | другие антианемические препараты                  |  |  |
| ВОЗХ<br>А | другие антианемические препараты                  | дарбэпоэтин альфа <sup>2</sup>                   | раствор для инъекций   |
|           |   | метоксиполиэтилен-гликоль-<br>•л<br>эпоэтин бета | раствор для внутривенного и подкожного введения  |
|           |   | эпоэтин альфа                                    | раствор для внутривенного и подкожного введения  |
|           |   | эпоэтин бета                                     | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения; лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для внутривенного и подкожного введения |
| С         | сердечно-сосудистая система                       |  |  |
| С01       | препараты для лечения заболеваний сердца          |  |  |
| С01А      | сердечные гликозиды                               |  |  |
| С01А<br>А | гликозиды наперстянки                             | дигоксин   | таблетки;<br>таблетки (для детей)  |
| С01В      | антиаритмические препараты, классы I и III        |  |  |
| С01В<br>А | антиаритмические препараты, класс IA              | прокаинамид                                      | таблетки   |
| С01В<br>С | антиаритмические препараты, класс IC              | пропафенон                                       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| С01В<br>D | антиаритмические препараты, класс III             | амиодарон  | таблетки   |
| С01В<br>G | другие антиаритмические препараты, классы I и III | лапаконитина гидробромид                         | таблетки   |
| С01D      | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца     |  |  |
| С01D<br>А | органические нитраты                              | изосорбида динитрат                              | спрей дозированный;<br>спрей подъязычный дозированный;   |



|           |   |                          |  |
|-----------|---|--------------------------|--|
|           |   |                          | таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия   |
|           |   | изосорбида<br>мононитрат | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия; капсулы ретард;<br>капсулы с пролонгированным высвобождением; таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия   |
|           |   | нитроглицерин            | аэрозоль подъязычный дозированный; капсулы подъязычные; капсулы пролонгированного действия; пленки для наклеивания на десну; спрей подъязычный дозированный; таблетки подъязычные; таблетки сублингвальные |
| C01E      | другие препараты для лечения заболеваний сердца       |                          |  |
| C01E<br>B | другие препараты для лечения заболеваний сердца       | -2<br>мельдонии          | капсулы  |
| C02       | антигипертензивные средства                           |                          |  |
| C02A      | антиадренергические средства центрального действия    |                          |  |
| C02A<br>B | метилдопа   | метилдопа                | таблетки   |
| C02A<br>C | агонисты имидазолиновых рецепторов                    | клонидин                 | таблетки   |
|           |   | моксонидин               | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C02C      | антиадренергические средства периферического действия |                          |  |
| C02C<br>A | альфа-адреноблокаторы                                 | урапидил                 | капсулы пролонгированного действия   |
| C03       | диуретики   |                          |  |
| C03A      | тиазидные диуретики                                   |                          |  |
| C03A<br>A | тиазиды   | гидрохлоротиазид         | таблетки   |
| C03B      | тиазидоподобные диуретики                             |                          |  |
| C03B<br>A | сульфонамиды  | индапамид                | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной  |

|           |   |               |  |
|-----------|---|---------------|--|
|           |   |               | оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;  |
|           |   |               | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;   |
|           |   |               | таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой   |
| созс      | «петлевые» диуретики  |               |  |
| C03C<br>A | сульфонамиды  | фуросемид     | таблетки   |
| C03D      | калийсберегающие диуретики  |               |  |
| C03D<br>A | антагонисты альдостерона  | спиронолактон | капсулы; таблетки  |
| C07       | бета-адреноблокаторы  |               |  |
| C07A      | бета-адреноблокаторы  |               |  |
| C07A<br>A | неселективные бета-адреноблокаторы  | пропранолол   | таблетки   |
|           |   | соталол       | таблетки   |
| C07A<br>B | селективные бета-адреноблокаторы  | атенолол      | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|           |   | бисопролол    | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|           |   | метопролол    | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с замедленным высвобождением, покрытые оболочкой |
| C07A<br>G | альфа- и бета-адреноблокаторы   | карведилол    | таблетки,<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C08       | блокаторы кальциевых каналов  |               |  |
| C08C      | селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды |               |  |
| C08C      | производные   | амлодипин     | таблетки;  |

|            |   |             |  |
|------------|---|-------------|--|
| A          | дигидропиридина   |             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|            |   | нимодипин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|            |   | нифедипин   | таблетки;  |
|            |   |             | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;   |
|            |   |             | таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;   |
|            |   |             | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;   |
|            |   |             | таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;  |
|            |   |             | таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой |
| C08D       | селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце |             |  |
| C08D<br>A  | производные фенилалкиламина   | верапамил   | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, пролонгированного действия, покрытые оболочкой;     |
|            |   |             | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой  |
| C09        | средства, действующие на ренин- ангиотензиновую систему               |             |  |
| C09A       | ингибиторы АПФ  |             |  |
| C09A<br>A  | ингибиторы АПФ  | каптоприл   | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
|            |   | лизиноприл  | таблетки   |
|            |   | периндоприл | таблетки;  |
|            |   |             | таблетки, диспергируемые в полости рта; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|            |   | эналаприл   | таблетки   |
| C09C<br>II | антагонисты ангиотензина II   |             |  |

|           |  |  |   |
|-----------|--|--|---|
| C09C<br>A | антагонисты ангиотензина<br>II   | лозартан   | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| C10       | гиполипидемические<br>средства   |  |   |
| C10A      | гиполипидемические<br>средства   |  |   |
| C10A<br>A | ингибиторы ГМГ-КоА-<br>редуктазы   | аторвастатин <sup>2</sup>                          | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|           |  | симвастатин <sup>2</sup>                           | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| C10A<br>B | фибраты  | фенофибрат   | капсулы;<br>капсулы пролонгированного<br>действия; таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой  |
|           |  |  |   |
| D         | дерматологические<br>препараты   |  |   |
| DO1       | противогрибковые<br>препараты, применяемые в<br>дерматологии                 |  |   |
| DO1A      | противогрибковые<br>препараты для местного<br>применения                     |  |   |
| DO1A<br>E | прочие противогрибковые<br>препараты для местного<br>применения              | салициловая кислота                                | мазь для наружного применения;<br>раствор для наружного<br>применения (спиртовой)   |
|           |  |  |   |
| D06       | антибиотики и<br>противомикробные<br>средства, применяемые в<br>дерматологии |  |   |
| D06C      | антибиотики в комбинации<br>с противомикробными<br>средствами                | диоксометилтетрагидр<br>о- пиримидин +             | мазь для наружного применения   |
|           |  | сульфадиметоксин +<br>тримекаин +<br>хлорамфеникол |   |
| D07       | глюкокортикоиды,<br>применяемые в<br>дерматологии                            |  |   |
| D07A      | глюкокортикоиды  |  |   |
| D07A<br>C | глюкокортикоиды с высокой<br>активностью (группа III)                        | мометазон  | крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>порошок для ингаляций<br>дозированный; раствор для<br>наружного применения; спрей<br>назальный дозированный |

|           |  |                           |  |
|-----------|--|---------------------------|--|
| D08       | антисептики и дезинфицирующие средства                                       |                           |  |
| D08A      | антисептики и дезинфицирующие средства                                       |                           |  |
| D08A<br>C | бигуниды и амидины   | хлоргексидин              | раствор для местного применения;   |
|           |  |                           | раствор для местного и наружного применения;   |
|           |  |                           | раствор для наружного применения;  |
|           |  |                           | раствор для наружного применения (спиртовой);  |
|           |  |                           | спрей для наружного применения (спиртовой);  |
|           |  |                           | суппозитории вагинальные;  |
|           |  |                           | таблетки вагинальные   |
| D08A<br>G | препараты йода   | повидон-йод               | раствор для местного и наружного применения; раствор для наружного применения                      |
| D08A<br>X | другие антисептики и дезинфицирующие средства                                | этанол                    | концентрат для приготовления раствора для наружного применения;                                    |
|           |  |                           | концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм; |
|           |  |                           | раствор для наружного применения;  |
|           |  |                           | раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм                                |
|           |  |                           |  |
|           |  |                           |  |
|           |  |                           |  |
| D11       | другие дерматологические препараты   |                           |  |
| D11A      | другие дерматологические препараты   |                           |  |
| D11A<br>H | препараты для лечения дерматита, кроме глюкокортикоидов                      | пимекролимус <sup>2</sup> | крем для наружного применения  |
| G         | мочеполовая система и половые гормоны  |                           |  |
| G01       | противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии          |                           |  |
| G01A      | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с |                           |  |

|           |  |                                  |   |
|-----------|--|----------------------------------|---|
|           | глюкокортикоидами                                    |                                  |   |
| GO1A<br>A | антибактериальные препараты                          | натамицин                        | суппозитории вагинальные  |
| GO1A<br>F | производные имидазола                                | клотримазол                      | гель вагинальный; суппозитории вагинальные; таблетки вагинальные  |
| G02       | другие препараты, применяемые в гинекологии          |                                  |   |
| G02C      | другие препараты, применяемые в гинекологии          |                                  |   |
| G02C<br>A | адреномиметики, токолитические средства              | гексопреналин                    | таблетки  |
| G02C<br>B | ингибиторы пролактина                                | бромокриптин                     | таблетки  |
| G03       | половые гормоны и модуляторы функций половых органов |                                  |   |
| G03B      | андрогены  |                                  |   |
| G03B<br>A | производные 3-оксоандрост-4-ена                      | тестостерон                      | гель для наружного применения; капсулы;<br>раствор для внутримышечного введения; раствор для внутримышечного введения (масляный)                    |
|           |  | тестостерон (смесь эфиров)       | раствор для внутримышечного введения (масляный)   |
| G03C      | эстрогены  |                                  |   |
| G03C<br>A | природные и полусинтетические эстрогены              | эстрадиол                        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| G03D      | гестагены  |                                  |   |
| G03D<br>A | производные прегн-4-ена                              | прогестерон                      | капсулы   |
| G03D<br>B | производные прегнадиена                              | дидрогестерон                    | таблетки, покрытые оболочкой  |
| G03D<br>C | производные эстрена                                  | норэтистерон                     | таблетки  |
| G03G      | гонадотропины и другие стимуляторы овуляции          |                                  |   |
| G03G<br>A | гонадотропины  | -2<br>гонадотропин хорионический | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения |
| G03H      | антиандрогены  |                                  |   |

|           |   |                          |  |
|-----------|---|--------------------------|--|
| G03H<br>A | антиандрогены   | ципротерон               | раствор для внутримышечного введения масляный; таблетки  |
| G04       | препараты, применяемые в урологии   |                          |  |
| G04B      | препараты, применяемые в урологии   |                          |  |
| G04B<br>D | средства для лечения учащенного мочеиспускания и недержания мочи          | солифенацин <sup>2</sup> | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| G04C      | препараты для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы |                          |  |
| G04C<br>A | альфа-адреноблокаторы   | алфузозин                | таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;  |
|           |   |                          | таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой   |
|           |   | доксазозин               | таблетки;  |
|           |   |                          | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой  |
|           |   | тамсулозин               | капсулы кишечнорастворимые пролонгированного действия;   |
|           |   |                          | капсулы пролонгированного действия; капсулы с модифицированным высвобождением; капсулы с пролонгированным высвобождением; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; |
|           |   |                          | таблетки с контролируемым высвобождением покрытые оболочкой;   |
|           |   |                          | таблетки с пролонгированным высвобождением покрытые пленочной оболочкой  |
| G04C<br>B | ингибиторы тестостерон-5-альфа- редуктазы                                 | финастерид               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| H         | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и      |                          |  |
|           | инсулинов   |                          |  |
| H01       | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги                              |                          |  |

|       |   |                        |  |
|-------|---|------------------------|--|
| H01A  | гормоны передней доли гипофиза и их аналоги |                        |  |
| H01AC | соматропин и его агонисты                   | соматропин             | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;  |
|       |   |                        | лиофилизат для приготовления раствора для  |
|       |   |                        | подкожного введения;   |
|       |   |                        | раствор для подкожного введения  |
| H01B  | гормоны задней доли гипофиза                |                        |  |
| H01BA | вазопрессин и его аналоги                   | десмопрессин           | капли назальные;   |
|       |   |                        | спрей назальный дозированный;  |
|       |   |                        | таблетки;  |
|       |   |                        | таблетки подъязычные   |
| H01C  | гормоны гипоталамуса                        |                        |  |
| H01CB | соматостатин и аналоги                      | октреотид <sup>2</sup> | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия:  |
|       |   |                        | микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения; микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; |
|       |   |                        | раствор для внутривенного и подкожного введения; раствор для инфузий и подкожного введения   |
|       |   |                        |  |
| H02   | кортикостероиды системного действия         |                        |  |
| H02A  | кортикостероиды системного действия         |                        |  |
| H02AA | минералокортикоиды                          | флудрокортизон         | таблетки   |
| H02AB | глюкокортикоиды                             | бетаметазон            | крем для наружного применения;   |
|       |   |                        | мазь для наружного применения; суспензия для инъекций  |
|       |   | гидрокортизон          | крем для наружного применения;   |
|       |   |                        | мазь глазная;  |
|       |   |                        | мазь для наружного применения;   |
|       |   |                        | раствор для наружного применения;  |
|       |   |                        | суспензия для внутримышечного и внутрисуставного введения;   |
|       |   |                        | таблетки;  |
|       |   |                        | эмульсия для наружного применения  |



|           |   |                          |  |
|-----------|---|--------------------------|--|
|           |   | дексаметазон             | таблетки   |
|           |   | метилпреднизолон         | суспензия для инъекций; таблетки   |
|           |   | преднизолон              | мазь для наружного применения;<br>таблетки   |
| H03       | препараты для лечения заболеваний щитовидной железы   |                          |  |
| H03A      | препараты щитовидной железы                           |                          |  |
| H03A<br>A | гормоны щитовидной железы                             | левотироксин натрия      | таблетки   |
| H03B      | анти тиреоидные препараты                             |                          |  |
| H03B<br>B | серосодержащие производные имидазола                  | тиамазол                 | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                  |
| H03C      | препараты йода  |                          |  |
| H03C<br>A | препараты йода  | калия йодид              | таблетки;<br>таблетки жевательные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой         |
| H05       | препараты, регулирующие обмен кальция                 |                          |  |
| H05B      | антипаратиреоидные средства                           |                          |  |
| H05B<br>A | препараты кальцитонина                                | кальцитонин <sup>2</sup> | раствор для инъекций; спрей назальный дозированный                                   |
| H05B<br>X | прочие антипаратиреоидные препараты                   | цинакалцет <sup>2</sup>  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J         | противомикробные препараты системного действия        |                          |  |
| J01       | антибактериальные препараты системного действия       |                          |  |
| J01A      | тетрациклины  |                          |  |
| J01A<br>A | тетрациклины  | доксциклин               | капсулы; таблетки;<br>таблетки диспергируемые  |
| J01B      | амфениколы  |                          |  |
| J01B<br>A | амфениколы  | хлорамфеникол            | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J01C      | бета-лактамы антибактериальные препараты: пенициллины |                          |  |
| J01C<br>A | пенициллины широкого спектра действия                 | амоксициллин             | гранулы для приготовления суспензии для  |

|       |  |                                     |   |
|-------|--|-------------------------------------|---|
|       |  |                                     | приема внутрь;<br>капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема<br>внутри;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | ампициллин                          | порошок для приготовления суспензии для приема<br>внутри;<br>таблетки   |
| J01CF | пенициллины, устойчивые к бета- лактамазам                               | оксациллин                          | таблетки  |
| J01CR | комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | амоксициллин + клавулановая кислота | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| J01D  | другие бета-лактамные антибактериальные препараты                        |                                     |   |
| J01DB | цефалоспорины 1-го поколения   | цефазолин <sup>2</sup>              | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения   |
|       |  | цефалексин                          | гранулы для приготовления суспензии для приема<br>внутри;<br>капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J01DC | цефалоспорины 2-го поколения   | цефуроксим                          | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J01E  | сульфаниламиды и триметоприм   |                                     |   |
| J01EE | комбинированные препараты сульфаниламидов и триметоприма, включая        | ко-тримоксазол                      | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |

|       |   |                             |   |
|-------|---|-----------------------------|---|
|       | производные                                       |                             |   |
| J01F  | макролиды, линкозамиды и стрептограммины          |                             |   |
| J01FA | макролиды   | азитромицин                 | капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для детей);<br>порошок для приготовления суспензии пролонгированного действия для приема внутрь;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой      |
|       |   | джозамицин                  | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | klarитромицин               | гранулы для приготовления суспензии для приема<br>внутри;<br>капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| J01FF | линкозамиды                                       | клиндамицин                 | капсулы   |
| J01G  | аминогликозиды                                    |                             |   |
| J01M  | антибактериальные препараты, производные хинолона |                             |   |
| J01MA | фторхинолоны                                      | гatifлоксацин <sup>2</sup>  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | левофлоксацин <sup>2</sup>  | капли глазные;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | 2                           | капли глазные;  |
|       |   | ломefлоксацин               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | моксифлоксацин <sup>2</sup> | капли глазные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

|           |   |                          |  |
|-----------|---|--------------------------|--|
|           |   |                          | оболочкой  |
|           |   | офлоксацин               | капли глазные; капли глазные и ушные; мазь глазная;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой                      |
|           |   | ципрофлоксацин           | капли глазные; капли глазные и ушные; капли ушные; мазь глазная;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой         |
| J02       | противогрибковые препараты системного действия                    |                          |  |
| J02A      | противогрибковые препараты системного действия                    |                          |  |
| J02A<br>A | антибиотики   | нистатин                 | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J02A<br>C | производные триазола  | вориконазол <sup>2</sup> | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|           |   | флуконазол               | капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема<br>внутри;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J05       | противовирусные препараты   |                          |  |
|           | системного действия   |                          |  |
| J05A      | противовирусные препараты прямого действия                        |                          |  |
| J05A<br>B | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы | ацикловир                | крем для местного и наружного применения; крем для наружного применения; мазь глазная;<br>мазь для местного и наружного применения; мазь для наружного применения; таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

|           |  |   |   |
|-----------|--|---|---|
|           |  |   | оболочкой   |
|           |  | валганцикловир <sup>2</sup>                     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|           |  | ганцикловир <sup>2</sup>                        | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
| J05A<br>H | ингибиторы<br>нейроаминидазы                   | осельтамивир                                    | капсулы;  |
|           |  |   | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь   |
| J05A<br>X | прочие противовирусные препараты               | имидазолилэтанамида пентандиовой кислоты        | капсулы   |
|           |  | кагоцел   | таблетки  |
|           |  | умифеновир                                      | капсулы;  |
|           |  |   | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                               |
| J06B      | иммуноглобулины                                |   |   |
| J06B<br>A | иммуноглобулины,<br>нормальные человеческие    | иммуноглобулин человека нормальный <sup>2</sup> | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;  |
|           |  |   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; раствор для внутривенного введения; |
|           |  |   | раствор для инфузий   |
| L         | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы |   |   |
| L01       | противоопухолевые препараты                    |   |   |
| L01 A     | алкилирующие средства                          |   |   |
| L01A<br>A | аналоги азотистого иприта                      | мелфалан  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|           |  | хлорамбуцил                                     | таблетки, покрытые оболочкой  |
|           |  | циклофосфамид                                   | таблетки, покрытые сахарной оболочкой   |
| L01A<br>B | алкилсульфонаты                                | бусульфан                                       | таблетки, покрытые оболочкой  |
| L01A<br>D | производные нитрозомочевины                    | ломустин  | капсулы   |
| L01A<br>X | другие алкилирующие средства                   | дакарбазин <sup>2</sup>                         | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения                                      |
|           |  | темозолomid <sup>2</sup>                        | капсулы   |
| L01B      | антиметаболиты                                 |   |   |
| L01B<br>A | аналоги фолиевой кислоты                       | метотрексат                                     | таблетки;   |
|           |  |   | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>раствор для инъекций       |

|           |   |                           |   |
|-----------|---|---------------------------|---|
|           |   | ралтитрексид <sup>2</sup> | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
| L01B<br>B | аналоги пурина  | меркаптопурин             | таблетки  |
| L01B<br>C | аналоги пиримидина  | капецитабин <sup>2</sup>  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| L01C      | алкалоиды растительного происхождения и другие природные вещества |                           |   |
| L01C<br>A | алкалоиды барвинка и их аналоги                                   | винорелбин <sup>2</sup>   | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| L01C<br>B | производные подофиллотоксина                                      | этопозид                  | капсулы   |
| L01C<br>D | таксаны   | доцетаксел <sup>2</sup>   | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|           |   | паклитаксел <sup>2</sup>  | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для инфузий  |
| L01X      | другие противоопухолевые препараты                                |                           |   |
| L01X<br>C | моноклональные антитела   | бевацизумаб <sup>2</sup>  | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|           |   | ритуксимаб <sup>2</sup>   | концентрат для приготовления раствора для инфузий;  |
|           |   | трастузумаб <sup>2</sup>  | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий раствор для подкожного введения |
|           |   | цетуксимаб <sup>2</sup>   | раствор для инфузий   |
| L01X<br>E | ингибиторы протеинкиназы  | гефитиниб <sup>2</sup>    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|           |   | 2                         | капсулы;  |
|           |   | иматиниб                  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|           |   | эрлотиниб <sup>2</sup>    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| L01X<br>X | прочие противоопухолевые препараты                                | аспарагиназа <sup>2</sup> | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения  |
|           |   | гидроксикарбамид          | капсулы   |
|           |   | третиноин <sup>2</sup>    | капсулы   |
| L02       | противоопухолевые гормональные препараты                          |                           |   |
| L02A      | гормоны и родственные соединения                                  |                           |   |

|           |   |                               |  |
|-----------|---|-------------------------------|--|
| L02A<br>B | гестагены                                     | медроксипрогестерон           | суспензия для внутримышечного введения; таблетки   |
| L02A<br>E | аналоги гонадотропин-рилизинг гормона         | бусерелин <sup>2</sup>        | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия   |
|           |   | гозерелин <sup>2</sup>        | капсула для подкожного введения пролонгированного действия   |
|           |   | лейпрорелин <sup>2</sup>      | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения  |
|           |   | трипторелин <sup>2</sup>      | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;   |
|           |   |                               | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;  |
|           |   |                               | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия; раствор для подкожного введения   |
| L02B      | антагонисты гормонов и родственные соединения |                               |  |
| L02B<br>A | антиэстрогены                                 | тамоксифен                    | таблетки;  |
|           |   | фулвестрант <sup>2</sup>      | таблетки, покрытые оболочкой<br>раствор для внутримышечного введения   |
| L02B<br>B | антиандрогены                                 | бикалутамид <sup>2</sup>      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|           |   | флутамид                      | таблетки;  |
|           |   |                               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L02B<br>G | ингибиторы ароматазы                          | анастрозол                    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L03       | иммуностимуляторы                             |                               |  |
| L03A      | иммуностимуляторы                             |                               |  |
| L03A<br>B | интерфероны                                   | интерферон альфа <sup>2</sup> | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаза; |
|           |   |                               | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;  |
|           |   |                               | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного  |

|           |   |                                  |   |
|-----------|---|----------------------------------|---|
|           |   |                                  | применения; раствор для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаза; раствор для инъекций;                   |
|           |   |                                  | раствор для внутривенного и подкожного введения; раствор для подкожного введения  |
|           |   | пэгинтерферон альфа-2а           | раствор для подкожного введения   |
|           |   | пэгинтерферон альфа-2б           | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
| L04       | иммунодепрессанты   |                                  |   |
| L04A      | иммунодепрессанты   |                                  |   |
| L04A<br>A | селективные иммунодепрессанты                                       | финголимод <sup>2</sup>          | капсулы   |
|           |   | эверолимус <sup>2</sup>          | таблетки;<br>таблетки диспергируемые  |
| L04A<br>B | ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа)                | адалимумаб <sup>2</sup>          | раствор для подкожного введения   |
|           |   | голимумаб <sup>2</sup>           | раствор для подкожного введения   |
|           |   | инфликсимаб <sup>2</sup>         | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
|           |   | цертолизумаба пэгол <sup>2</sup> | раствор для подкожного введения   |
|           |   | этанерцепт <sup>2</sup>          | лиофилизат для приготовления раствора для<br>подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения                                  |
| L04A<br>C | ингибиторы интерлейкина   | тоцилизумаб <sup>2</sup>         | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|           |   | устекинумаб <sup>2</sup>         | раствор для подкожного введения   |
| L04A<br>X | другие иммунодепрессанты  | азатиоприн                       | таблетки  |
| M         | костно-мышечная система   |                                  |   |
| M01       | противовоспалительные и противоревматические препараты              |                                  |   |
| M01A      | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты |                                  |   |
| M01A<br>B | производные уксусной кислоты и родственные соединения               | диклофенак                       | капли глазные; капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;                                  |



|           |                                 |             |   |
|-----------|---------------------------------|-------------|---|
|           |                                 |             | раствор для внутримышечного введения;   |
|           |                                 |             | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;  |
|           |                                 |             | таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой;  |
|           |                                 |             | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; |
|           |                                 |             | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;  |
|           |                                 |             | таблетки с модифицированным высвобождением  |
|           |                                 | кеторолак   | таблетки;   |
|           |                                 |             | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| M01A<br>C | оксикамы                        | лорноксикам | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| M01A<br>E | производные пропионовой кислоты | ибупрофен   | гель для наружного применения;  |
|           |                                 |             | гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;   |
|           |                                 |             | капсулы;  |
|           |                                 |             | крем для наружного применения;  |
|           |                                 |             | мазь для наружного применения;  |
|           |                                 |             | раствор для внутривенного введения;   |
|           |                                 |             | суппозитории ректальные;  |
|           |                                 |             | суппозитории ректальные (для детей);  |
|           |                                 |             | суспензия для приема внутрь;  |
|           |                                 |             | таблетки, покрытые оболочкой;   |
|           |                                 |             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой;   |
|           |                                 |             | таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой   |
|           |                                 | кетопрофен  | капсулы;  |
|           |                                 |             | капсулы пролонгированного   |

|           |   |   |  |
|-----------|---|---|--|
|           |   |   | действия; капсулы с модифицированным высвобождением; суппозитории ректальные; суппозитории ректальные (для детей); таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия; таблетки с модифицированным высвобождением |
| M01C      | базисные противоревматические препараты                 |   |  |
| M01C<br>C | пеницилламин и подобные препараты                       | пеницилламин                              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| M03       | миорелаксанты   |   |  |
| M03A      | миорелаксанты периферического действия                  |   |  |
| M03A<br>X | другие миорелаксанты периферического действия           | ботулинический токсин типа A <sup>2</sup> | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения   |
|           |   | ботулинический токсин типа o              | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;  |
|           |   | o   | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций   |
|           |   | A-гемагглютинин комплекс *                |  |
| M03B      | миорелаксанты центрального действия                     |   |  |
| M03B<br>X | другие миорелаксанты центрального действия              | баклофен                                  | таблетки   |
|           |   | tizанидин                                 | капсулы с модифицированным высвобождением; таблетки  |
| M04       | противоподагрические препараты                          |   |  |
| M04A      | противоподагрические препараты                          |   |  |
| M04A<br>A | ингибиторы образования мочевой кислоты                  | аллопуринол                               | таблетки   |
| M05       | препараты для лечения заболеваний костей                |   |  |
| M05B      | препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей |   |  |
| M05B<br>A | бифосфонаты   | золедроновая кислота <sup>2</sup>         | концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;   |

|           |                                      |                                    |  |
|-----------|--------------------------------------|------------------------------------|--|
|           |                                      |                                    | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; раствор для инфузий   |
| N         | нервная система                      |                                    |  |
| N01       | анестетики                           |                                    |  |
| N01A      | препараты для общей анестезии        |                                    |  |
| N01A<br>H | опиоидные анальгетики                | тримеперидин                       | раствор для инъекций; таблетки   |
| N02       | анальгетики                          |                                    |  |
| N02A      | опиоиды                              |                                    |  |
| N02A<br>A | природные алкалоиды опия             | морфин                             | капсулы пролонгированного действия;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой  |
| N02A<br>B | производные фенилпиперидина          | фентанил                           | таблетки подъязычные;<br>трансдермальная терапевтическая система   |
| N02A<br>X | другие опиоиды                       | пропионилфенил-этоксиэтилпиперидин | таблетки защечные  |
|           |                                      | трамадол                           | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>раствор для инъекций;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой  |
| N02B      | другие анальгетики и антипиретики    |                                    |  |
| N02B<br>A | салициловая кислота и ее производные | ацетилсалициловая кислота          | таблетки;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой   |
| N02B<br>E | анилиды                              | парацетамол                        | гранулы для приготовления суспензии для приема<br>внутри;<br>сироп;<br>сироп (для детей); суппозитории ректальные; суппозитории ректальные (для детей); суспензия для приема внутрь; суспензия для приема внутрь (для детей);<br>таблетки; |

|           |  |                     |  |
|-----------|--|---------------------|--|
|           |  |                     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N03       | противоэпилептические препараты        |                     |  |
| N03A      | противоэпилептические препараты        |                     |  |
| N03A<br>A | барбитураты и их производные           | бензобарбитал       | таблетки   |
|           |  | фенобарбитал        | таблетки;<br>таблетки (для детей)  |
| N03A<br>B | производные гидантоина                 | фенитоин            | таблетки   |
| N03A<br>D | производные сукцинимидов               | этосуксимид         | капсулы  |
| N03A<br>E | производные бензодиазепина             | клоназепам          | таблетки   |
| N03A<br>F | производные карбоксамида               | карбамазепин        | сироп; таблетки;   |
|           |  |                     | таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;                              |
|           |  |                     | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой  |
|           |  | окскарбазепин       | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N03A<br>G | производные жирных кислот              | вальпроевая кислота | гранулы пролонгированного действия; капли для приема внутрь; капсулы кишечнорастворимые; раствор для приема внутрь; сироп; |
|           |  |                     | сироп (для детей); таблетки;   |
|           |  |                     | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;   |
|           |  |                     | таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;   |
|           |  |                     | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;   |
|           |  |                     | таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой   |
| N03A<br>X | другие противоэпилептические препараты | лакосамид           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|           |  | топирамат           | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

|       |                                       |                             |   |
|-------|---------------------------------------|-----------------------------|---|
| N04   | противопаркинсонические препараты     |                             |   |
| N04A  | антихолинергические средства          |                             |   |
| N04AA | третичные амины                       | бипериден                   | таблетки  |
|       |                                       | тригексифенидил             | таблетки  |
| N04B  | дофаминергические средства            |                             |   |
| N04BA | допа и ее производные                 | леводопа + бенсеразид       | капсулы;  |
|       |                                       |                             | капсулы с модифицированным высвобождением; таблетки;                                    |
|       |                                       |                             | таблетки диспергируемые   |
|       |                                       | леводопа + карбидопа        | таблетки  |
| N04BV | производные адамантана                | амантадин                   | капсулы;  |
|       |                                       |                             | таблетки, покрытые оболочкой;   |
|       |                                       |                             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N04VC | агонисты дофаминовых рецепторов       | пирибедил                   | таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой                            |
|       |                                       | прамипексол <sup>2</sup>    | таблетки;   |
|       |                                       |                             | таблетки пролонгированного действия   |
| N05   | психотропные средства                 |                             |   |
| N05A  | антипсихотические средства            |                             |   |
| N05AA | алифатические производные фенотиазина | левомепромазин              | таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |                                       | хлорпромазин                | драже;  |
|       |                                       |                             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N05AB | пиперазиновые производные фенотиазина | перфеназин                  | таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |                                       | трифлуоперазин              | таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |                                       | флуфеназин <sup>2</sup>     | раствор для внутримышечного введения (масляный)   |
| N05AC | пиперидиновые производные фенотиазина | перициазин                  | капсулы;  |
|       |                                       |                             | раствор для приема внутрь   |
|       |                                       | тиоридазин                  | таблетки, покрытые оболочкой;   |
|       |                                       |                             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N05AD | производные бутирофенона              | галоперидол                 | капли для приема внутрь;  |
|       |                                       |                             | раствор для внутримышечного введения (масляный); таблетки                               |
| N05AF | производные тioxантена                | зуклопентиксол <sup>2</sup> | раствор для внутримышечного введения (масляный); таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |                                       | флупентиксол                | раствор для внутримышечного введения (масляный); таблетки,                              |

|           |  |  |   |
|-----------|--|--|---|
|           |  |  | покрытые оболочкой  |
| N05A<br>H | диазепины, оксазепины,<br>тиазепины и оксепины | кветиапин                              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой                               |
|           |  | оланзапин                              | таблетки;   |
|           |  |  | таблетки диспергируемые;  |
|           |  |  | таблетки для рассасывания;  |
|           |  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |   |
| N05A<br>L | бензамиды                                      | сульпирид                              | капсулы;  |
|           |  |  | раствор для приема внутрь;  |
|           |  |  | таблетки;   |
|           |  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |   |
| N05A<br>X | другие антипсихотические средства              | палиперидон <sup>2</sup>               | суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой              |
|           |  | рисперидон <sup>2</sup>                | порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;  |
|           |  |  | раствор для приема внутрь;  |
|           |  |  | таблетки;   |
|           |  |  | таблетки, диспергируемые в полости рта; таблетки для рассасывания; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N05B      | анксиолитики                                   |  |   |
| N05B<br>A | производные бензодиазепина                     | бромдигидрохлорфен ил- бензодиазепин   | таблетки  |
|           |  | диазепам                               | таблетки;   |
|           |  |  | таблетки, покрытые оболочкой  |
|           |  | лоразепам                              | таблетки, покрытые оболочкой  |
| оксазепам | таблетки;                                      |  |   |
|           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой         |  |   |
| N05B<br>B | производные дифенилметана                      | гидроксизин                            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N05C      | снотворные и седативные средства               |  |   |
| N05C<br>D | производные бензодиазепина                     | нитразепам                             | таблетки  |
| N05C<br>F | бензодиазепиноподобные средства                | зопиклон                               | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

|           |   |                                       |  |
|-----------|---|---------------------------------------|--|
| N06       | психоаналептики   |                                       |  |
| N06A      | антидепрессанты   |                                       |  |
| N06A<br>A | неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов   | амитриптилин                          | капсулы пролонгированного действия; таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                   |
|           |   | имипрамин                             | драже;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|           |   | кломипрамин                           | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| N06A<br>B | селективные ингибиторы обратного захвата серотонина   | пароксетин                            | капли для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|           |   | сертралин                             | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|           |   | флуоксетин                            | капсулы; таблетки  |
| N06A<br>X | другие антидепрессанты  | агомелатин <sup>2</sup>               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|           |   | пипофезин                             | таблетки;<br>таблетки с модифицированным высвобождением  |
| N06B      | психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, и ноотропные препараты |                                       |  |
| N06B<br>X | другие психостимуляторы и ноотропные препараты  | винпоцетин                            | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
|           |   | пирацетам                             | капсулы;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                          |
|           |   | ^карбамоилметил-4-фенил-2- пирролидон | таблетки   |
|           |   | 2                                     | раствор для инъекций   |
|           |   | церебролизин                          |  |
| N06D      | препараты для лечения деменции  |                                       |  |
| N06D<br>A | антихолинэстеразные средства  | галантамин                            | капсулы пролонгированного действия; таблетки;  |

|           |  |  |  |
|-----------|--|--|--|
|           |  |  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|           |  | ривастигмин  | капсулы;<br>трансдермальная терапевтическая система; раствор для приема внутрь |
| N07       | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы     |  |  |
| N07A      | парасимпатомиметики  |  |  |
| N07A<br>A | антихолинэстеразные средства                                 | неостигмина метилсульфат                             | таблетки   |
|           |  | пиридостигмина бромид                                | таблетки   |
| N07A<br>X | прочие парасимпатомиметики                                   | холина альфосцерат <sup>2</sup>                      | капсулы;   |
|           |  |  | раствор для приема внутрь  |
| N07C      | препараты для устранения головокружения                      |  |  |
| N07C<br>A | препараты для устранения головокружения                      | бетагистин   | капли для приема внутрь;   |
|           |  |  | капсулы;   |
|           |  |  | таблетки   |
| N07X      | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы     |  |  |
| N07X<br>X | прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы     | инозин + никотинамид + рибофлавин + янтарная кислота | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой                                |
|           |  | этилметилгидроксипиридина сукцинат                   | капсулы;   |
|           |  |  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой        |
| p         | противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты      |  |  |
| P01       | противопротозойные препараты                                 |  |  |
| P01A      | препараты для лечения амебиаза и других протозойных инфекций |  |  |
| P01A<br>B | производные нитроимидазола                                   | метронидазол   | таблетки;  |
|           |  |  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| P02       | противогельминтные препараты                                 |  |  |
| P02B      | препараты для лечения трематодоза                            |  |  |
| P02C      | препараты для лечения нематодоза                             |  |  |



|           |  |                              |   |
|-----------|--|------------------------------|---|
| P02C<br>A | производные бензимидазола  | мебендазол                   | таблетки  |
| R         | дыхательная система  |                              |   |
| R01       | назальные препараты  |                              |   |
| R01A      | деконгестанты и другие препараты для местного применения                           |                              |   |
| R01A<br>A | адреномиметики   | ксилометазолин               | гель назальный;<br>капли назальные;<br>капли назальные (для детей);<br>спрей назальный;<br>спрей назальный дозированный;<br>спрей назальный дозированный (для детей)  |
| R02       | препараты для лечения заболеваний горла  |                              |   |
| R02A      | препараты для лечения заболеваний горла  |                              |   |
| R02A<br>A | антисептические препараты  | йод + калия йодид + глицерол | раствор для местного применения; спрей для местного применения  |
| R03       | препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей                  |                              |   |
| R03A      | адренергические средства для ингаляционного введения                               |                              |   |
| R03A<br>C | селективные бета 2-адреномиметики  | индакатерол <sup>2</sup>     | капсулы с порошком для ингаляций  |
|           |  | сальбутамол                  | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом;<br>капсулы для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой |
|           |  | формотерол                   | аэрозоль для ингаляций дозированный; капсулы с порошком для ингаляций; порошок для ингаляций дозированный   |
| R03A<br>K | адренергические средства в комбинации с глюкокортикоидами или другими препаратами, | будесонид + формотерол       | капсулы с порошком для ингаляций набор; порошок для ингаляций дозированный  |

|           |   |                                     |   |
|-----------|---|-------------------------------------|---|
|           | кроме антихолинергических средств   |                                     |   |
|           |   | салметерол + флутиказон             | аэрозоль для ингаляций дозированный; порошок для ингаляций дозированный   |
| R03A<br>L | адренергические средства в комбинации с антихолинергическими средствами                             | ипратропия бромид + фенотерол       | аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций  |
| R03B      | другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для ингаляционного введения |                                     |   |
| R03B<br>A | глюкокортикоиды   | беклометазон                        | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом;<br>аэрозоль назальный дозированный; спрей назальный дозированный; суспензия для ингаляций                                       |
|           |   | будесонид                           | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капли назальные;<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые; порошок для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций; спрей назальный дозированный; суспензия для ингаляций дозированная |
| R03B<br>B | антихолинергические средства  | ипратропия бромид                   | аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций  |
|           |   | тиотропия бромид                    | капсулы с порошком для ингаляций; раствор для ингаляций   |
| R03B<br>C | противоаллергические средства, кроме глюкокортикоидов   | кромоглициевая кислота <sup>2</sup> | аэрозоль для ингаляций дозированный; капсулы;<br>раствор для ингаляций; спрей назальный дозированный  |
| R03D      | другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей         |                                     |   |
| R03D<br>A | ксантины  | аминофиллин                         | таблетки  |

|           |   |                          |  |
|-----------|---|--------------------------|--|
| R03D<br>C | блокаторы лейкотриеновых рецепторов   | зафирлукаст <sup>2</sup> | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| R03D<br>X | прочие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | фенспирид                | сироп;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой  |
| R05       | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний                     |                          |  |
| R05C      | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами                     |                          |  |
| R05C<br>B | муколитические препараты  | амброксол                | капсулы пролонгированного действия; пастилки;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь и ингаляций;<br>сироп;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки шипучие |
|           |   | ацетилцистеин            | гранулы для приготовления сиропа;<br>гранулы для приготовления раствора для приема<br>внутри;  |
|           |   |                          | порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>раствор для инъекций и ингаляций;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки;<br>таблетки шипучие  |
| R06       | антигистаминные средства системного действия  |                          |  |
| R06A      | антигистаминные средства системного действия  |                          |  |
| R06A<br>A | эферы алкиламинов   | дифенгидрамин            | таблетки   |
| R06A<br>C | замещенные этилендиамины  | хлоропирамин             | таблетки   |
| R06A<br>E | производные пиперазина  | цетиризин                | капли для приема внутрь; раствор для приема внутрь; сироп;   |

|           |  |   |   |
|-----------|--|---|---|
|           |  |   | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| R06A<br>X | другие антигистаминные средства системного действия                      | лоратадин   | сироп;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки                      |
| S         | органы чувств  |   |   |
| S01       | офтальмологические препараты   |   |   |
| S01A      | противомикробные препараты   |   |   |
| S01A<br>A | антибиотики  | тетрациклин   | мазь глазная  |
| S01E      | противоглаукомные препараты и миотические средства                       |   |   |
| S01E<br>B | парасимпатомиметики  | пилокарпин  | капли глазные   |
| S01E<br>C | ингибиторы карбоангидразы  | ацетазоламид  | таблетки  |
|           |  | дорзоламид  | капли глазные   |
| S01E<br>D | бета-адреноблокаторы   | тимолол   | капли глазные; гель глазной   |
| S01E<br>X | другие противоглаукомные препараты                                       | бутиламиногидрокси-<br>пропоксифеноксимети<br>л-<br>метилоксадиазол | капли глазные   |
| S01F      | мидриатические и циклоплегические средства                               |   |   |
| S01F<br>A | антихолинэргические средства   | тропикамид  | капли глазные   |
| S01K      | препараты, используемые при хирургических вмешательствах в офтальмологии |   |   |
| S01K<br>A | вязкоэластичные соединения   | гипромеллоза  | капли глазные   |
| S02       | препараты для лечения заболеваний уха                                    |   |   |
| S02A      | противомикробные препараты   |   |   |
| S02A<br>A | противомикробные препараты   | рифамицин   | капли ушные   |
| V         | прочие препараты   |   |   |
| V03       | другие лечебные средства   |   |   |
| V03A      | другие лечебные средства   |   |   |
| V03A<br>B | антидоты   | димеркаптопропан-<br>сульфонат натрия [1]                           | раствор для внутримышечного и подкожного введения                       |

|           |   |                        |  |
|-----------|---|------------------------|--|
| V03A<br>C | железосвязывающие препараты                                 | деферазирокс           | таблетки диспергируемые                |
| V03A<br>F | дезинтоксикационные препараты для противоопухолевой терапии | кальция фолинат        | капсулы                                |
| V06       | лечебное питание  |                        |  |
| V06D      | другие продукты лечебного питания                           |                        |  |
| V06D<br>D | аминокислоты, включая комбинации с полипептидами            | кетоналоги аминокислот | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

1 Перечень является базовым минимальным.

2 Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской организации.

**Правительство Российской Федерации постановление от 14 февраля 2002 г. n 103**

**Правительство Российской Федерации постановление от 30 июля 1994 г. n 890**

### Льготные лекарства

В настоящее время в городе Москве действует порядок льготного лекарственного обеспечения отдельных групп населения, имеющих право на льготы, утвержденный Распоряжением Правительства Москвы от 10.08.2005 г. № 1506-РП «О реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан города Москвы по обеспечению лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно или с 50% скидкой». Вышеупомянутым распоряжением утверждены: Перечень групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно или с пятидесятипроцентной скидкой, и Перечень категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно. Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» устанавливает право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, в состав которого входит обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи необходимыми лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, для отдельных категорий граждан, указанных в статьях 6.1 и 6.7 названного Федерального закона. Обеспечение отдельных категорий населения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения осуществляется через аптечные пункты при амбулаторно-поликлинических учреждениях в административных округах (по месту жительства). Обращения о правильности выписки рецептов и обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно или со скидкой в аптечных пунктах при амбулаторно-поликлинических учреждениях, рассматривают специалисты Департамента здравоохранения города Москвы по телефонам: 8(499) 251-14-55, 8(499) 251-83-00, 8(495) 652-82-37. Федеральный закон от 17.07.1999г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (в редакциях) Закон города Москвы от 03.11.2004 г. №70 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей города Москвы» (в редакциях) Приказ № 665 от 18 сентября 2006 г. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации «Об утверждении перечня лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граждан, имеющим право на получение государственной социальной помощи» (в ред. Приказов Минздравсоцразвития РФ от 19.10.2007 № 651, от 27.08.2008 № 451н, от 01.12.2008 № 690н, от 23.12.2008 № 760н, от 10.11.2011 № 1340н) В соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 27.02.2006 г. № 279-РП «О внесении изменений и дополнений в распоряжение Правительства Москвы от 10.08.2005 г. № 1506-РП» и приказом Департамента здравоохранения города Москвы от 18.05.2006 г. № 211 «О лекарственном

обеспечении больных болезнью Гоше» в категорию заболеваний для льготного лекарственного обеспечения включено заболевание: болезнь Гоше, а так же при заболевании муковисцидозом взрослым больным (старше 18 лет) выписываются льготные средства. В соответствии с пунктом 2 статьи 6.3 Федерального закона от 17.07.1999г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (с изменениями от 22.08.2004 г., 29.12.2004 г.) периодом предоставления гражданам набора социальных услуг является календарный год. Перечень категорий граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг. (Федеральный закон от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (с изменениями и дополнениями)), Глава 2. Государственная социальная помощь, оказываемая в виде предоставления гражданам набора социальных услуг Статья 6.1. Право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг В соответствии с настоящей главой право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг имеют следующие категории граждан: 1) инвалиды войны; 2) участники Великой Отечественной войны; 3) ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона «О ветеранах» (в редакции Федерального закона от 2 января 2000 года N 40-ФЗ); 4) военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период; 5) лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 6) лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств; 7) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда; 8) инвалиды; 9) дети-инвалиды.

### **Предоставление социальных услуг отдельным категориям граждан**

Лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и приравненные к ним категории граждан имеют право обратиться за предоставлением им набора социальных услуг в соответствии с настоящей главой. Предоставление гражданам социальных услуг в части обеспечения необходимыми лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2007 № 387) 2.1. За предоставлением необходимых лекарственных средств, изделий медицинского назначения граждане обращаются в лечебно-профилактические учреждения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, за предоставлением специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов — в лечебно-профилактические учреждения, оказывающие медико-генетическую помощь. В регистратуре лечебно-профилактического учреждения, оказывающего первичную медико-санитарную помощь, или лечебно-профилактического учреждения, оказывающего медико-генетическую помощь (далее — лечебно-профилактические учреждения), на гражданина заводится Медицинская карта амбулаторного больного или История развития ребенка с маркировкой литерой «Л» и указанием страхового номера индивидуального лицевого счета (далее — СНИЛС). 2.2. При обращении в соответствующее лечебно-профилактическое учреждение гражданин предъявляет документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий право на получение набора социальных услуг (удостоверение участника Великой Отечественной войны; справку, подтверждающую факт установления инвалидности, и т.п.). В Медицинской карте амбулаторного больного или Истории развития ребенка отмечается срок, в течение которого гражданин имеет право на предоставление государственной социальной помощи. Гражданам рекомендуется представлять также страховой полис

обязательного медицинского страхования. 2.3. При обращении гражданина в соответствующее лечебно-профилактическое учреждение врач (фельдшер) по результатам осмотра выписывает рецепт по установленной форме на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов в соответствии с перечнем лекарственных средств, в том числе перечнем лекарственных средств, назначаемых по решению врачебной комиссии лечебно-профилактического учреждения, перечнем изделий медицинского назначения и перечнем специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов (далее — Перечни), утверждаемыми в установленном порядке Минздравсоцразвития России.

### **Порядок выписки и оформления рецептов на лекарственные средства, отпускаемые бесплатно**

Положение о порядке обеспечения отдельных категорий жителей Москвы лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно или с 50-процентной скидкой [1] 2. Порядок выписки и оформления рецептов на лекарственные средства и изделия медицинского назначения, отпускаемые отдельным категориям граждан бесплатно или с 50-процентной скидкой: 2.1. При первичном обращении отдельных категорий граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение, в лечебно-профилактические учреждения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, за предоставлением необходимых лекарственных средств в регистратуре заводится медицинская карта амбулаторного больного или история развития ребенка с маркировкой литерой «Л». Рекомендуется представлять страховой медицинский полис обязательного страхования граждан. Для граждан, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи, дополнительно указывается страховой номер индивидуального лицевого счета. 2.2. Выписка лекарственных средств и изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан, имеющих право при амбулаторном лечении на получение лекарственных средств и изделий медицинского назначения по рецептам врачей бесплатно или с 50-процентной скидкой, производится государственными амбулаторно-поликлиническими учреждениями г. Москвы, а также учреждениями иной формы собственности, включенными в Перечень лечебно-профилактических учреждений г. Москвы, по рецептам врачей которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются бесплатно или с 50-процентной скидкой. 2.3. Самостоятельно лечащим врачом амбулаторно-поликлинического учреждения выписываются льготные рецепты на лекарственные средства, включенные в стандарты медикаментозного лечения основных заболеваний в рамках утвержденного Перечня, за исключением следующих случаев назначения: 2.3.1. Наркотических средств (списка II), входящих в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. N 681 «Об утверждении Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации». 2.3.2. Специфических препаратов: иммунодепрессантов, противоопухолевых, противотуберкулезных, противодиабетических и других лекарственных средств, влияющих на деятельность эндокринной системы, а также лекарственных средств, применяемых для лечения СПИДа, муковисцидоза. 2.4. Решение о назначении лекарственных средств, отпускаемых отдельным категориям граждан по рецептам врачей бесплатно или с 50-процентной скидкой, не входящих в утвержденный Перечень, но необходимых по жизненно важным показаниям, принимает врачебная комиссия лечебно-профилактического учреждения в порядке, установленном Департаментом здравоохранения города Москвы. 2.5. Выписка специфических лекарственных средств для отпуска бесплатно или с 50-процентной скидкой производится профильными специалистами поликлинического учреждения или врачами соответствующих специализированных амбулаторно-поликлинических учреждений (диспансеров). В отдельных случаях допускается выписка специфических лекарственных средств лечащим врачом по согласованию с врачом-специалистом, о чем делается соответствующая запись в амбулаторной карте. 2.6. На одном рецептурном бланке формы 148-1/у-88 для отпуска бесплатно или с 50-процентной скидкой выписывается одно наименование лекарственного средства, которое пишется на латинском языке. При выписке рецепта необходимо принимать во внимание форму выпуска и дозировку лекарственного средства,

указанного в Перечне. Курс лечения определяется лечащим врачом и фиксируется соответствующей записью в первичной медицинской документации. Срок действия льготного рецепта — до 30 дней, за исключением рецептов на наркотические средства и психотропные вещества списка II — 5 дней, содержащие психотропные вещества списка III сильнодействующие и ядовитые лекарственные средства — 14 дней.

2.7. Выписка лекарственных средств гражданам, имеющим право на получение мер социальной поддержки, осуществляется в количестве, необходимом на курс лечения. В отдельных случаях, при необходимости проведения длительной поддерживающей терапии, допускается выписка лекарственных средств по решению врачебной комиссии на более длительный срок.

2.8. Обеспечение лекарственными средствами инвалидов и участников Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним по льготам, инвалидов детства, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи, по рецептам врачей лечебно-профилактических учреждений федерального и ведомственного подчинения, входящих в Перечень лечебно-профилактических учреждений, утвержденный Департаментом здравоохранения, осуществляется аптечными пунктами городских лечебно-профилактических учреждений по месту жительства. Аналогичный порядок обеспечения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения по рецептам врачей ЛПУ федерального и ведомственного подчинения по решению Департамента здравоохранения города Москвы может распространяться на все категории граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки.

2.9. Не допускается выписка отдельным категориям граждан лекарственных средств и изделий медицинского назначения бесплатно или с 50-процентной скидкой больным, находящимся на стационарном лечении (за исключением дневных стационаров при амбулаторно-поликлинических учреждениях).

2.10. На период пребывания больного в санатории при необходимости проведения курса медикаментозной терапии при лечении ряда хронических заболеваний, имеющих затяжной характер, рецепты на лекарственные препараты отдельным категориям граждан выписываются лечащим врачом амбулаторно-поликлинического учреждения на весь период пребывания в санатории.

2.11. При обращении в лечебно-профилактическое учреждение г. Москвы гражданина, постоянно проживающего на территории другого субъекта Российской Федерации, при предъявлении документов, удостоверяющих личность, подтверждающих право на получение набора социальных услуг, решения о назначении ежемесячной денежной выплаты, выданного Пенсионным фондом Российской Федерации, по медицинским показаниям может быть выписан рецепт на лекарственные средства.

2.12. Допускается по решению Департамента здравоохранения города Москвы отпуск лекарственных средств по жизненным показаниям отдельным категориям граждан, постоянно проживающим в странах СНГ, временно находящимся на территории города Москвы и имеющим регистрацию, при предъявлении удостоверений единого образца, установленного для каждой категории Правительством СССР до 1 января 1992 г. либо Правительством Российской Федерации.

2.13. Рецепты на лекарственные средства индивидуального изготовления, срок годности которых установлен до 10 дней, могут быть выписаны в нескольких экземплярах, обеспечивающих получение лекарственных форм в количестве, необходимом для проведения месячного курса лечения. Указанные рецепты предъявляются в аптечные предприятия г. Москвы по мере расходования полученных ранее лекарственных форм.

2.14. Должностными лицами амбулаторно-поликлинических учреждений и органов управления здравоохранением осуществляется ведомственный контроль за назначением и обеспечением отдельным категориям граждан лекарственных средств бесплатно или с 50-процентной скидкой:

2.14.1. Главные врачи лечебно-профилактических учреждений, заместители главного врача по лечебной работе, заведующие отделениями проводят плановые и целевые проверки правильности выписки отдельным категориям граждан рецептов на лекарственные средства.

2.14.2. Врачебная комиссия лечебно-профилактического учреждения осуществляет контроль за назначением отдельным категориям граждан лекарственных средств, указанных в пп. 2.3.1-2.3.2 настоящего Положения, а также рассматривает претензии или жалобы населения, нарушения порядка оформления рецептов и амбулаторных карт.

2.14.3. Главные штатные и внештатные специалисты Департамента здравоохранения города Москвы осуществляют плановые и целевые проверки обоснованности назначения населению лекарственных средств бесплатно или с 50-процентной скидкой отдельным категориям граждан.

2.15. Управления здравоохранения административных округов ежемесячно анализируют Реестр рецептов отпуска



лекарственных средств бесплатно или с 50-процентной скидкой, не включенных в Перечень, и принимают решение о проведении административной экспертизы лекарственной помощи в амбулаторно-поликлинических учреждениях. 2.16. При отказе в выписке рецепта, в выдаче аптечным учреждением лекарственного средства, предусмотренного Перечнем, гражданин вправе обратиться с заявлением в Департамент здравоохранения города Москвы, Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения и социального развития либо в суд.