

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**  
от 28 декабря 2016 г. N 2885-р

Утвердить прилагаемый [перечень](#) жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2017 год.

Председатель Правительства  
Российской Федерации  
Д.МЕДВЕДЕВ

Утвержден  
распоряжением Правительства  
Российской Федерации  
от 28 декабря 2016 г. N 2885-р

**ПЕРЕЧЕНЬ**  
**ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ И ВАЖНЕЙШИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ**  
**ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ НА 2017 ГОД**

| Код ATX | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)                 | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|---------|---|-------------------------|---------------------|
| A       | пищеварительный тракт и обмен веществ                                 |                         |                     |
| A02     | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности |                         |                     |

|       |  |             |  |
|-------|--|-------------|--|
| A02B  | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни |             |  |
| A02BA | блокаторы H2-гистаминовых рецепторов   | ранитидин   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | фамотидин   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A02BC | ингибиторы протонного насоса   | омепразол   | капсулы; капсулы кишечнорастворимые; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления супензии для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |  | эзомепразол | капсулы кишечнорастворимые; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой; таблетки, покрытые оболочкой  |

|       |   |                              |   |
|-------|---|------------------------------|---|
| A02BX | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | висмута трикалия дицитрат    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A03   | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                              |   |
| A03A  | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                              |   |
| A03AA | синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой  | мебеверин<br><br>платифиллин | капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки, покрытые оболочкой<br><br>раствор для подкожного введения;<br>таблетки               |
| A03AD | папаверин и его производные   | дротаверин                   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A03B  | препараты белладонны  |                              |   |
| A03BA | алкалоиды белладонны, третичные амины   | атропин                      | капли глазные;<br>раствор для инъекций  |
| A03F  | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта   |                              |   |

|       |   |                               |  |
|-------|---|-------------------------------|--|
| A03FA | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта                 | метоклопрамид                 | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; раствор для приема внутрь; таблетки  |
| A04   | противорвотные препараты  |                               |  |
| A04A  | противорвотные препараты  |                               |  |
| A04AA | блокаторы серотониновых 5НТ3-рецепторов                         | ондансетрон                   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; сироп; суппозитории ректальные; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A05   | препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей |                               |  |
| A05A  | препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей          |                               |  |
| A05AA | препараты желчных кислот  | урсодезоксихолевая кислота    | капсулы; суппензия для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A05B  | препараты для лечения заболеваний печени, липотропные средства  |                               |  |
| A05BA | препараты для лечения заболеваний печени                        | фосфолипиды + глицирризиновая | капсулы; лиофилизат для приготовления раствора   |

|       |   |                             |   |
|-------|---|-----------------------------|---|
|       |   | кислота                     | для внутривенного введения  |
| A06   | слабительные средства   |                             |   |
| A06A  | слабительные средства   |                             |   |
| A06AB | контактные слабительные средства  | бисакодил                   | суппозитории ректальные;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой сахарной<br>оболочкой |
|       |   | сеннозиды А и В             | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| A06AD | осмотические слабительные средства  | лактулоза                   | сироп   |
|       |   | макрогол                    | порошок для приготовления раствора<br>для приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора<br>для приема внутрь [для детей]                   |
| A07   | противодиарейные, кишечные<br>противовоспалительные и<br>противомикробные препараты |                             |   |
| A07B  | адсорбирующие кишечные препараты  |                             |   |
| A07BC | адсорбирующие кишечные препараты<br>другие  | смектит<br>диоктаэдрический | порошок для приготовления супензии<br>для приема внутрь   |
| A07D  | препараты, снижающие моторику<br>желудочно-кишечного тракта                         |                             |   |

|       |   |                           |  |
|-------|---|---------------------------|--|
| A07DA | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта            | лоперамид                 | капсулы;<br>таблетки;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки жевательные  |
| A07E  | кишечные противовоспалительные препараты                            |                           |  |
| A07EC | аминосалициловая кислота и аналогичные препараты                    | сульфасалазин             | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A07F  | противодиарейные микроорганизмы                                     |                           |  |
| A07FA | противодиарейные микроорганизмы                                     | бифидобактерии<br>бифидум | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь и местного применения;<br>лиофилизат для приготовления суппозитории вагинальные и ректальные; порошок для приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь и местного применения;<br>таблетки |
| A09   | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты |                           |  |
| A09A  | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты |                           |  |

|       |  |  |   |
|-------|--|--|---|
| A09AA | ферментные препараты   | панкреатин   | капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
| A10   | препараты для лечения сахарного<br>диабета   |  |   |
| A10A  | инсулины и их аналоги  |  |   |
| A10AB | инсулины короткого действия и их<br>аналоги для инъекционного введения   | инсулин аспарт<br><br>инсулин глулизин<br><br>инсулин лизпро<br><br>инсулин растворимый<br>(человеческий генно-<br>инженерный) | раствор для подкожного и внутривенного<br>введения<br><br>раствор для подкожного введения<br><br>раствор для внутривенного и подкожного<br>введения<br><br>раствор для инъекций |
| A10AC | инсулины средней<br>продолжительности действия и их<br>аналоги для инъекционного введения  | инсулин-изофан<br>(человеческий генно-<br>инженерный)  | суспензия для подкожного введения   |
| A10AD | инсулины средней<br>продолжительности действия или<br>длительного действия и их аналоги в<br>комбинации с инсулинами короткого<br>действия для инъекционного<br>введения | инсулин аспарт<br>двухфазный<br><br>инсулин двухфазный<br>(человеческий генно-<br>инженерный)<br><br>инсулин деглудек +        | суспензия для подкожного введения<br><br>суспензия для подкожного введения<br><br>раствор для подкожного введения   |

|       |   |                             |  |
|-------|---|-----------------------------|--|
|       |   | инсулин аспарт              |  |
|       |   | инсулин лизпро<br>двуфазный | суспензия для подкожного введения  |
| A10AE | инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения | инсулин гларгин             | раствор для подкожного введения  |
|       |   | инсулин дегludeк            | раствор для подкожного введения  |
|       |   | инсулин детемир             | раствор для подкожного введения  |
| A10B  | гипогликемические препараты, кроме инсулинов                          |                             |  |
| A10BA | бигуаниды   | метформин                   | таблетки;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| A10BB | производные сульфонилмочевины   | глибенкламид                | таблетки   |
|       |   | гликлазид                   | таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки с модифицированным высвобождением  |
| A10BG | тиазолидиндионы   | росиглитазон                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
| A10BH | ингибиторы дипептидилпептидазы-4<br>(ДПП-4)            | алоглиптин<br><br>вилдаглиптин<br><br>линаглиптин<br><br>саксаглиптин<br><br>ситаглиптин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>таблетки<br><br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой           |
| A10BX | другие гипогликемические препараты,<br>кроме инсулинов | дапаглифлозин<br><br>репаглинид  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>таблетки   |
| A11   | витамины   |  |  |
| A11C  | витамины А и D, включая их<br>комбинации               |  |  |
| A11CA | витамин А  | ретинол  | драже;<br>капли для приема внутрь и наружного<br>применения;<br>капсулы;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь и наружного<br>применения [масляный] |
| A11CC | витамин D и его аналоги                                | альфакальцидол   | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>раствор для внутривенного введения;  |

|       |  |  |   |
|-------|--|--|---|
|       |  |  | раствор для приема внутрь [в масле];<br>таблетки  |
|       | кальцитриол  | капсулы  |   |
|       | колекальциферол  | капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь [масляный] |   |
| A11D  | витамин В <sub>1</sub> и его комбинации с<br>витаминами В <sub>6</sub> и В <sub>12</sub> |  |   |
| A11DA | витамин В <sub>1</sub>   | тиамин   | раствор для внутримышечного введения  |
| A11G  | аскорбиновая кислота (витамин С),<br>включая комбинации с другими<br>средствами          |  |   |
| A11GA | аскорбиновая кислота (витамин С)   | аскорбиновая<br>кислота  | драже;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>порошок для приготовления раствора<br>для приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>таблетки |
| A11H  | другие витаминные препараты  |  |   |
| A11HA | другие витаминные препараты  | пиридоксин   | раствор для инъекций  |
| A12   | минеральные добавки  |  |   |
| A12A  | препараты кальция  |  |   |
| A12AA | препараты кальция  | кальция глюконат   | раствор для внутривенного и   |

|       |  |                               |  |
|-------|--|-------------------------------|--|
|       |  |                               | внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки   |
| A12C  | другие минеральные добавки   |                               |  |
| A12CX | другие минеральные вещества  | калия и магния<br>аспарагинат | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| A14   | анаболические средства системного<br>действия  |                               |  |
| A14A  | анаболические стероиды   |                               |  |
| A14AB | производные эстрэна  | нандролон                     | раствор для внутримышечного введения<br>[масляный]   |
| A16   | другие препараты для лечения<br>заболеваний желудочно-кишечного<br>тракта и нарушений обмена веществ |                               |  |
| A16A  | другие препараты для лечения<br>заболеваний желудочно-кишечного<br>тракта и нарушений обмена веществ |                               |  |
| A16AA | аминокислоты и их производные  | адеметионин                   | лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутривенного и внутримышечного<br>введения;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой пленочной |

|       |  |                     |   |
|-------|--|---------------------|---|
|       |  |                     | оболочкой   |
| A16AB | ферментные препараты   | агалсидаза альфа    | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | агалсидаза бета     | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | велаглюцераза альфа | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | идурсульфаза        | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | имиглюцераза        | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | ларонидаза          | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| A16AX | прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | мигlustат           | капсулы   |
|       |  | нитизинон           | капсулы   |
|       |  | сапроптерин         | таблетки диспергируемые   |
|       |  | тиоктовая кислота   | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной |

|       |                               |  |   |
|-------|-------------------------------|--|---|
|       |                               |  | оболочкой   |
| B     | кровь и система кроветворения |  |   |
| B01   | антиромботические средства    |  |   |
| B01A  | антиромботические средства    |  |   |
| B01AA | антагонисты витамина К        | варфарин   | таблетки  |
| B01AB | группа гепарина               | гепарин натрия   | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инъекций  |
|       |                               | эноксапарин натрия   | раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения  |
| B01AC | антиагреганты, кроме гепарина | клопидогрел  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                               | тикарелор  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| B01AD | ферментные препараты          | алтеплаза  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                               | проурукиназа   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций |
|       |                               | рекомбинантный белок, содержащий аминокислотную последовательность стафилокиназы | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |

|       |                                |  |   |
|-------|--------------------------------|--|---|
| B01AE | прямые ингибиторы тромбина     | дабигатрана<br>этексилат                     | капсулы   |
| B01AF | прямые ингибиторы фактора Xa   | апиксабан                                    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                                | ривароксабан                                 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| B02   | гемостатические средства       |  |   |
| B02A  | антифибринолитические средства |  |   |
| B02AA | аминокислоты                   | аминокапроновая<br>кислота                   | раствор для инфузий   |
|       |                                | транексамовая<br>кислота                     | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| B02AB | ингибиторы протеиназ плазмы    | апротинин                                    | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий |
| B02B  | витамин К и другие гемостатики |  |   |
| B02BA | витамин K                      | менадиона натрия<br>бисульфит                | раствор для внутримышечного введения  |
| B02BC | местные гемостатики            | фибриноген +<br>тромбин                      | губка   |
| B02BD | факторы свертывания крови      | антиингибиторный<br>коагулянтный<br>комплекс | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |

|   |   |
|---|---|
| мороктог альфа  | лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутривенного введения   |
| нонаког альфа   | лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутривенного введения   |
| октоког альфа   | лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутривенного введения   |
| фактор свертывания<br>крови VII   | лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутривенного введения   |
| фактор свертывания<br>крови VIII  | лиофилизат для приготовления<br>дисперсии для внутривенного введения с<br>пролонгированным высвобождением;<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для инфузий;<br>раствор для инфузий [замороженный] |
| фактор свертывания<br>крови IX  | лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для инфузий  |
| факторы<br>свертывания крови II,<br>VII, IX в<br>комбинации<br>[протромбиновый<br>комплекс] | лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутривенного введения   |
| факторы<br>свертывания крови II,  | лиофилизат для приготовления раствора<br>для инфузий  |

|       |  |  |   |
|-------|--|--|---|
|       |  | IX и X в комбинации  |   |
|       | фактор свертывания крови VIII + фактор Виллебранда | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |   |
|       | эптаког альфа (активированный)                     | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |   |
| B02BX | другие системные гемостатики                       | ромиплостим  | порошок для приготовления раствора для подкожного введения  |
|       |  | этамзилат  | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; раствор для инъекций и наружного применения; таблетки |
| B03   | антианемические препараты                          |  |   |
| B03A  | препараты железа                                   |  |   |
| B03AB | пероральные препараты трехвалентного железа        | железа [III]<br>гидроксид<br>полимальтозат                       | капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки жевательные  |
| B03AC | парентеральные препараты трехвалентного железа     | железа [III]<br>гидроксида<br>сахарозный<br>комплекс             | раствор для внутривенного введения  |
|       |  | железа карбоксимальтозат   | раствор для внутривенного введения  |

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
| B03B  | витамин В <sub>12</sub> и фолиевая кислота             |   |   |
| B03BA | витамин В <sub>12</sub> (цианокобаламин и его аналоги) | цианокобаламин  | раствор для инъекций  |
| B03BB | фолиевая кислота и ее производные                      | фолиевая кислота  | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| B03X  | другие антианемические препараты                       |   |   |
| B03XA | другие антианемические препараты                       | дарбэпоэтин альфа<br><br>метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтин бета<br><br>эпоэтин альфа<br><br>эпоэтин бета | раствор для инъекций<br><br>раствор для внутривенного и подкожного введения<br><br>раствор для внутривенного и подкожного введения<br><br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для внутривенного и подкожного введения |
| B05   | кровезаменители и перфузионные растворы                |   |   |
| B05A  | кровь и препараты крови                                |   |   |
| B05AA | кровезаменители и препараты плазмы крови               | альбумин человека<br><br>гидроксиэтилкрахма   | раствор для инфузий<br><br>раствор для инфузий  |

## л

декстрран раствор для инфузий

желатин раствор для инфузий

B05B растворы для внутривенного введения

B05BA растворы для парентерального питания жировые эмульсии для парентерального питания эмульсия для инфузий

B05BB растворы, влияющие на водно-электролитный баланс декстроза + калия хлорид + натрия хлорид + натрия цитрат порошок для приготовления раствора для приема внутрь; порошок для приготовления раствора для приема внутрь [для детей]

калия хлорид + натрия ацетат + натрия хлорид раствор для инфузий

меглюмина натрия сукцинат раствор для инфузий

натрия лактата раствор сложный [калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид + натрия лактат]

натрия хлорида раствор для инфузий раствор сложный

[калия хлорид +

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
|       |   | кальция хлорид +<br>натрия хлорид]  |  |
|       |   | натрия хлорид +<br>калия хлорид +<br>кальция хлорида<br>дигидрат + магния<br>хлорида гексагидрат<br>+ натрия ацетата<br>тригидрат +<br>яблочная кислота | раствор для инфузий  |
| B05BC | растворы с осмодиуретическим<br>действием         | маннитол  | раствор для инфузий  |
| B05C  | ирригационные растворы                            |   |  |
| B05CX | другие ирригационные растворы                     | декстроза   | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий   |
| B05D  | растворы для перitoneального<br>диализа           | растворы для<br>перitoneального<br>диализа  |  |
| B05X  | добавки к растворам для<br>внутривенного введения |   |  |
| B05XA | растворы электролитов                             | калия хлорид  | концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий;<br>концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий и приема внутрь;<br>раствор для внутривенного введения |
|       |   | магния сульфат  | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного и   |

|       |  |                      |  |
|-------|--|----------------------|--|
|       |  |                      | внутримышечного введения   |
|       |  | натрия гидрокарбонат | раствор для инфузий  |
|       |  | натрия хлорид        | раствор для инфузий;<br>раствор для инъекций;<br>растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций  |
| C     | сердечно-сосудистая система                |                      |  |
| C01   | препараты для лечения заболеваний сердца   |                      |  |
| C01A  | сердечные гликозиды                        |                      |  |
| C01AA | гликозиды наперстянки                      | дигоксин             | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки;<br>таблетки [для детей]   |
| C01B  | антиаритмические препараты, классы I и III |                      |  |
| C01BA | антиаритмические препараты, класс IA       | прокаинамид          | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки   |
| C01BB | антиаритмические препараты, класс IB       | лидокаин             | гель для местного применения;<br>капли глазные;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инъекций;<br>спрей для местного и наружного применения;<br>спрей для местного применения |

|       |  |                              |   |
|-------|--|------------------------------|---|
|       |  |                              | дозированный  |
| C01BC | антиаритмические препараты, класс IC                     | пропафенон                   | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| C01BD | антиаритмические препараты, класс III                    | амиодарон                    | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки   |
| C01BG | другие антиаритмические препараты,<br>классы I и III     | лаппаконитина<br>гидробромид | таблетки  |
| C01C  | кардиотонические средства, кроме<br>сердечных гликозидов |                              |   |
| C01CA | адреноцитические и<br>дофаминергические средства         | добутамин                    | концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для инфузий;<br>раствор для инфузий |
|       |  | допамин                      | концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий;<br>раствор для инъекций   |
|       |  | норэpineфрин                 | концентрат для приготовления раствора<br>для внутривенного введения   |
|       |  | фенилэфрин                   | раствор для инъекций  |
|       |  | эpineфрин                    | раствор для инъекций  |
| C01CX | другие кардиотонические средства                         | левосимендан                 | концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий  |
| C01D  | вазодилататоры для лечения                               |                              |   |

|       |   |                       |   |
|-------|---|-----------------------|---|
|       | заболеваний сердца                              |                       |   |
| C01DA | органические нитраты                            | изосорбида динитрат   | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>спрей дозированный;<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия  |
|       |   | изосорбида мононитрат | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы ретард;<br>капсулы с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия  |
|       |   | нитроглицерин         | аэрозоль подъязычный дозированный;<br>капсулы подъязычные;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>пленки для наклеивания на десну;<br>раствор для внутривенного введения;<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки подъязычные;<br>таблетки сублингвальные |
| C01E  | другие препараты для лечения заболеваний сердца |                       |   |
| C01EA | простагландины                                  | алпростадил           | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |

|       |   |                        |   |
|-------|---|------------------------|---|
| C01EB | другие препараты для лечения заболеваний сердца                           | ивабрадин<br>мельдоний | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>капсулы;<br>раствор для внутривенного и парабульбарного введения;<br>раствор для внутривенного, внутримышечного и парабульбарного введения;<br>раствор для инъекций |
| C02   | антигипертензивные средства   |                        |   |
| C02A  | антиадренергические средства центрального действия                        |                        |   |
| C02AB | метилдопа   | метилдопа              | таблетки  |
| C02AC | агонисты имидазолиновых рецепторов  | клонидин<br>моксонидин | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки<br><br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C02C  | антиадренергические средства периферического действия                     |                        |   |
| C02CA | альфа-адреноблокаторы   | урапидил               | капсулы пролонгированного действия;<br>раствор для внутривенного введения   |
| C02K  | другие антигипертензивные средства  |                        |   |
| C02KX | антигипертензивные средства для лечения легочной артериальной гипертензии | бозентан               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

|       |                               |                  |   |
|-------|-------------------------------|------------------|---|
| C03   | диуретики                     |                  |   |
| C03A  | тиазидные диуретики           |                  |   |
| C03AA | тиазиды                       | гидрохлоротиазид | таблетки  |
| C03B  | тиазидоподобные диуретики     |                  |   |
| C03BA | сульфонамиды                  | индапамид        | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым<br>высвобождением, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки с модифицированным<br>высвобождением, покрытые оболочкой |
| C03C  | "петлевые" диуретики          |                  |   |
| C03CA | сульфонамиды                  | фуросемид        | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки   |
| C03D  | калийсберегающие диуретики    |                  |   |
| C03DA | антагонисты альдостерона      | спиронолактон    | капсулы;<br>таблетки  |
| C04   | периферические вазодилататоры |                  |   |

|       |                                    |  |  |
|-------|------------------------------------|--|--|
| C04A  | периферические вазодилататоры      |  |  |
| C04AD | производные пурина                 | пентоксифиллин                               | концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутриартериального введения;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>концентрат для приготовления раствора для инъекций;<br>раствор для внутривенного и внутриартериального введения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для инъекций |
| C07   | бета-адреноблокаторы               |  |  |
| C07A  | бета-адреноблокаторы               |  |  |
| C07AA | неселективные бета-адреноблокаторы | пропранолол<br>соталол                       | таблетки<br>таблетки   |
| C07AB | селективные бета-адреноблокаторы   | атенолол<br><br>бисопролол<br><br>метопролол | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>раствор для внутривенного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной  |

|       |   |            |  |
|-------|---|------------|--|
|       |   |            | оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с замедленным<br>высвобождением, покрытые оболочкой  |
| C07AG | альфа- и бета-адреноблокаторы   | карведилол | таблетки,<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| C08   | блокаторы кальциевых каналов  |            |  |
| C08C  | селективные блокаторы кальциевых<br>каналов с преимущественным<br>действием на сосуды |            |  |
| C08CA | производные дигидропиридинов  | амлодипин  | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |   | нимодипин  | раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |   | нифедипин  | раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым<br>высвобождением, покрытые оболочкой; |

|       |   |             |  |
|-------|---|-------------|--|
|       |   |             | таблетки с контролируемым<br>высвобождением, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки с модифицированным,<br>высвобождением, покрытые оболочкой  |
| C08D  | селективные блокаторы кальциевых<br>каналов с прямым действием на<br>сердце |             |  |
| C08DA | производные фенилалкиламина   | верапамил   | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки, пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой |
| C09   | средства, действующие на ренин-<br>ангиотензиновую систему                  |             |  |
| C09A  | ингибиторы АПФ  |             |  |
| C09AA | ингибиторы АПФ  | каптоприл   | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |   | лизиноприл  | таблетки   |
|       |   | периндоприл | таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |   | эналаприл   | таблетки   |

|       |  |                     |  |  |
|-------|--|---------------------|--|--|
| C09C  | антагонисты ангиотензина II                                  |                     |  |  |
| C09CA | антагонисты ангиотензина II                                  | лозартан            | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой                   |  |
| C10   | гиполипидемические средства                                  |                     |  |  |
| C10A  | гиполипидемические средства                                  |                     |  |  |
| C10AA | ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы                                 | аторвастатин        | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой       |  |
|       |  | симвастатин         | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой                   |  |
| C10AB | фибраты  | фенофибрат          | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |  |
| D     | дерматологические препараты                                  |                     |  |  |
| D01   | противогрибковые препараты,<br>применяемые в дерматологии    |                     |  |  |
| D01A  | противогрибковые препараты для<br>местного применения        |                     |  |  |
| D01AE | прочие противогрибковые препараты<br>для местного применения | калициловая кислота | мазь для наружного применения;<br>раствор для наружного применения<br>[спиртовой]            |  |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
| D03   | препараты для лечения ран и язв                                     |   |  |
| D03A  | препараты, способствующие нормальному рубцеванию                    |   |  |
| D03AX | другие препараты, способствующие нормальному рубцеванию             | фактор роста эпидермальный  | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций   |
| D06   | антибиотики и противомикробные средства, применяемые в дерматологии |   |  |
| D06C  | антибиотики в комбинации с противомикробными средствами             | диоксометилтетраги<br>дропириимидин +<br>сульфадиметоксин +<br>тримекайн +<br>хлорамфеникол | мазь для наружного применения  |
| D07   | глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии                         |   |  |
| D07A  | глюкокортикоиды   |   |  |
| D07AC | глюкокортикоиды с высокой активностью (группа III)                  | мометазон   | крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для наружного применения;<br>спрей назальный дозированный |
| D08   | антисептики и дезинфицирующие средства                              |   |  |
| D08A  | антисептики и дезинфицирующие средства                              |   |  |
| D08AC | бигуаниды и амидины   | хлоргексидин  | раствор для местного применения;   |

|       |   |                   |   |
|-------|---|-------------------|---|
|       |   |                   | раствор для местного и наружного применения;<br>раствор для наружного применения;<br>раствор для наружного применения [спиртовой];<br>спрей для наружного применения [спиртовой];<br>суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные  |
| D08AG | препараты йода  | повидон-йод       | раствор для местного и наружного применения;<br>раствор для наружного применения;   |
| D08AX | другие антисептики и дезинфицирующие средства           | водорода пероксид | раствор для местного и наружного применения   |
|       |   | калия перманганат | порошок для приготовления раствора для местного и наружного применения  |
|       |   | этанол            | концентрат для приготовления раствора для наружного применения;<br>концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм;<br>раствор для наружного применения;<br>раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм |
| D11   | другие дерматологические препараты                      |                   |   |
| D11A  | другие дерматологические препараты                      |                   |   |
| D11AH | препараты для лечения дерматита, кроме глюкокортикоидов | пимекролимус      | крем для наружного применения   |

|       |  |                            |  |
|-------|--|----------------------------|--|
| G     | мочеполовая система и половые гормоны  |                            |  |
| G01   | противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии                            |                            |  |
| G01A  | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами |                            |  |
| G01AA | антибактериальные препараты  | натамицин                  | суппозитории вагинальные   |
| G01AF | производные имидазола  | клотrimазол                | гель вагинальный;<br>суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные |
| G02   | другие препараты, применяемые в гинекологии  |                            |  |
| G02A  | утеротонизирующие препараты  |                            |  |
| G02AB | алкалоиды спорынья   | метилэргометрин            | раствор для внутривенного и внутримышечного введения                   |
| G02AD | простагландины   | динопростон<br>мизопростол | гель интрацервикальный<br>таблетки                                     |
| G02C  | другие препараты, применяемые в гинекологии  |                            |  |
| G02CA | адреномиметики, токолитические средства  | гексопреналин              | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки                        |

|       |  |                            |  |
|-------|--|----------------------------|--|
| G02CB | ингибиторы пролактина                                | бромокриптин               | таблетки   |
| G02CX | прочие препараты, применяемые в гинекологии          | атозибан                   | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
| G03   | половые гормоны и модуляторы функции половых органов |                            |  |
| G03A  | гормональные контрацептивы системного действия       |                            |  |
| G03B  | андрогены  |                            |  |
| G03BA | производные 3-оксоандрост-4-ена                      | тестостерон                | гель для наружного применения;<br>капсулы;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения [масляный] |
|       |  | тестостерон (смесь эфиров) | раствор для внутримышечного введения [масляный]  |
| G03C  | эстрогены  |                            |  |
| G03CA | природные и полусинтетические эстрогены              | эстрадиол                  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| G03D  | гестагены  |                            |  |
| G03DA | производные прогн-4-ена                              | прогестерон                | капсулы  |
| G03DB | производные прогнадиена                              | дидрогестерон              | таблетки, покрытые оболочкой   |
| G03DC | производные эстрена                                  | норэтистерон               | таблетки   |
| G03G  | гонадотропины и другие стимуляторы овуляции          |                            |  |

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
| G03GA | гонадотропины   | гонадотропин хорионический<br>корифоллитропин альфа<br>фоллитропин альфа | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения<br>раствор для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения |
| G03GB | синтетические стимуляторы овуляции  | кломифен   | таблетки   |
| G03H  | антиандрогены   |  |  |
| G03HA | антиандрогены   | ципротерон   | раствор для внутримышечного введения масляный;<br>таблетки   |
| G04   | препараты, применяемые в урологии   |  |  |
| G04B  | препараты, применяемые в урологии   |  |  |
| G04BD | средства для лечения учащенного мочеиспускания и недержания мочи          | солифенацин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| G04C  | препараты для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы |  |  |
| G04CA | альфа-адреноблокаторы   | алфузозин  | таблетки пролонгированного действия;   |

|       |  |            |   |
|-------|--|------------|---|
|       |  |            | таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым<br>высвобождением, покрытые оболочкой  |
|       | доксазозин   |            | таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой   |
|       | тамсулозин   |            | капсулы кишечнорастворимые<br>пролонгированного действия;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с модифицированным<br>высвобождением;<br>капсулы с пролонгированным<br>высвобождением;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым<br>высвобождением покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением покрытые пленочной<br>оболочкой |
| G04CB | ингибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазы                                       | финастерид | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| H     | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов |            |   |
| H01   | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги                                   |            |   |
| H01A  | гормоны передней доли гипофиза и   |            |   |

их аналоги

|       |                              |              |   |
|-------|------------------------------|--------------|---|
| H01AC | соматропин и его агонисты    | соматропин   | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения                        |
| H01B  | гормоны задней доли гипофиза |              |   |
| H01BA | вазопрессин и его аналоги    | десмопрессин | капли назальные;<br>спрей назальный дозированный;<br>таблетки;<br>таблетки подъязычные  |
|       |                              | терлипрессин | раствор для внутривенного введения  |
| H01BB | окситоцин и его аналоги      | карбетоцин   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |
|       |                              | окситоцин    | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для инъекций и местного применения |
| H01C  | гормоны гипоталамуса         |              |   |
| H01CB | соматостатин и аналоги       | октреотид    | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>микросфера для приготовления суспензии для внутримышечного                   |

|       |  |                |   |
|-------|--|----------------|---|
|       |  |                | введения;<br>микросфера для приготовления<br>суспензии для внутримышечного<br>введения пролонгированного действия;<br>раствор для внутривенного и подкожного<br>введения;<br>раствор для инфузий и подкожного<br>введения |
|       |  | пасиреотид     | раствор для подкожного введения   |
| H01CC | антигонадотропин-рилизинг гормоны      | ганиреликс     | раствор для подкожного введения   |
|       |  | цетрореликс    | лиофилизат для приготовления раствора<br>для подкожного введения  |
| H02   | кортикостероиды системного<br>действия |                |   |
| H02A  | кортикостероиды системного<br>действия |                |   |
| H02AA | минералокортикоиды                     | флудрокортизон | таблетки  |
| H02AB | глюкокортикоиды                        | бетаметазон    | крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>суспензия для инъекций  |
|       |  | гидрокортизон  | крем для наружного применения;<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутривенного и внутримышечного<br>введения;<br>мазь глазная;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для наружного применения;       |

|       |   |                     |  |
|-------|---|---------------------|--|
|       |   |                     | суспензия для внутримышечного и<br>внутрисуставного введения;<br>таблетки;<br>эмulsionия для наружного применения                |
|       | дексаметазон  |                     | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки                                    |
|       | метилпреднизолон                                    |                     | лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутривенного и внутримышечного<br>введения;<br>суспензия для инъекций;<br>таблетки |
|       | преднизолон   |                     | мазь для наружного применения;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки  |
| H03   | препараты для лечения заболеваний щитовидной железы |                     |  |
| H03A  | препараты щитовидной железы                         |                     |  |
| H03AA | гормоны щитовидной железы                           | левотироксин натрия | таблетки   |
| H03B  | антитиреоидные препараты                            |                     |  |
| H03BB | серосодержащие производные имидазола                | тиамазол            | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| H03C  | препараты йода                                      |                     |  |

|       |  |               |             |  |
|-------|--|---------------|-------------|--|
| H03CA | препараты йода                                 |               | калия йодид | таблетки;<br>таблетки жевательные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| H04   | гормоны поджелудочной железы                   |               |             |  |
| H04A  | гормоны, расщепляющие гликоген                 |               |             |  |
| H04AA | гормоны, расщепляющие гликоген                 | глюкагон      |             | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций                           |
| H05   | препараты, регулирующие обмен кальция          |               |             |  |
| H05A  | паратиреоидные гормоны и их аналоги            |               |             |  |
| H05AA | паратиреоидные гормоны и их аналоги            | терипаратид   |             | раствор для подкожного введения  |
| H05B  | антипаратиреоидные средства                    |               |             |  |
| H05BA | препараты кальцитонина                         | кальцитонин   |             | раствор для инъекций;<br>спрей назальный дозированный                        |
| H05BX | прочие антипаратиреоидные препараты            | парикальцитол |             | капсулы;<br>раствор для внутривенного введения                               |
|       |  | цинакалцет    |             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                       |
| J     | противомикробные препараты системного действия |               |             |  |
| J01   | антибактериальные препараты                    |               |             |  |

|       |  |               |  |
|-------|--|---------------|--|
|       | системного действия  |               |  |
| J01A  | тетрациклины   |               |  |
| J01AA | тетрациклины   | доксициклин   | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые  |
|       |  | тигециклин    | лиофилизат для приготовления раствора<br>для инфузий   |
| J01B  | амфениколы   |               |  |
| J01BA | амфениколы   | хлорамфеникол | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| J01C  | бета-лактамные антибактериальные<br>препараты: пенициллины |               |  |
| J01CA | пенициллины широкого спектра<br>действия                   | амоксициллин  | гранулы для приготовления суспензии<br>для приема внутрь;<br>капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии<br>для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |

|       |   |                               |   |
|-------|---|-------------------------------|---|
|       |   | ампициллин                    | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки  |
| J01CE | пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам | бензатина<br>бензилпенициллин | порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия  |
|       |   | бензилпенициллин              | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций и местного применения;<br>порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения |
|       |   | феноксиметилпенициллин        | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки  |
| J01CF | пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам     | оксациллин                    | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;  |

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
|       |  |   | порошок для приготовления раствора<br>для внутримышечного введения;<br>таблетки   |
| J01CR | комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | амоксициллин +<br>клавулановая<br>кислота | порошок для приготовления раствора<br>для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления суспензии<br>для приема внутрь;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки с модифицированным<br>высвобождением, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| J01D  | другие бета-лактамные антибактериальные препараты                        |   |   |
| J01DB | цефалоспорины 1-го поколения   | цефазолин                                 | порошок для приготовления раствора<br>для внутривенного и внутримышечного<br>введения;<br>порошок для приготовления раствора<br>для внутримышечного введения  |
|       |  | цефалексин                                | гранулы для приготовления суспензии<br>для приема внутрь;<br>капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| J01DC | цефалоспорины 2-го поколения   | цефуроксим                                | гранулы для приготовления суспензии<br>для приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора<br>для внутривенного введения;  |

|       |                              |   |
|-------|------------------------------|---|
|       |                              | порошок для приготовления раствора<br>для внутривенного и внутримышечного<br>введения;<br>порошок для приготовления раствора<br>для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора<br>для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора<br>для инъекций;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| J01DD | цефалоспорины 3-го поколения | цефотаксим<br><br>порошок для приготовления раствора<br>для внутривенного и внутримышечного<br>введения;<br>порошок для приготовления раствора<br>для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора<br>для инъекций   |
|       | цефазидим                    | порошок для приготовления раствора<br>для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора<br>для внутривенного и внутримышечного<br>введения;<br>порошок для приготовления раствора<br>для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора<br>для инъекций   |
|       | цефтриаксон                  | порошок для приготовления раствора<br>для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора<br>для внутривенного и внутримышечного  |

|       |                               |  |  |
|-------|-------------------------------|--|--|
|       |                               |  | введения;<br>порошок для приготовления раствора<br>для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора<br>для внутримышечного и внутривенного<br>введения;<br>порошок для приготовления раствора<br>для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора<br>для инъекций |
| J01DE | цефалоспорины 4-го поколения  | цефоперазон +<br>сульбактам                      | порошок для приготовления раствора<br>для внутривенного и внутримышечного<br>введения  |
| J01DH | карбапенемы                   | цефепим<br>имиpenем +<br>циластатин              | порошок для приготовления раствора<br>для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора<br>для внутримышечного введения<br>порошок для приготовления раствора<br>для инфузий   |
| J01DI | другие цефалоспорины и пенемы | меропенем<br>эртапенем<br>цефтаролина<br>фосамил | порошок для приготовления раствора<br>для внутривенного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для инъекций<br>порошок для приготовления концентрата<br>для приготовления раствора для инфузий   |

|       |   |                |   |
|-------|---|----------------|---|
| J01E  | сульфаниламиды и триметоприм  |                |   |
| J01EE | комбинированные препараты сульфаниламидов и триметоприма, включая производные | ко-тримоксазол | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
| J01F  | макролиды, линкозамиды и стрептограмины                                       |                |   |
| J01FA | макролиды   | азитромицин    | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления супензии для приема внутрь;<br>порошок для приготовления супензии для приема внутрь [для детей];<br>порошок для приготовления супензии пролонгированного действия для приема внутрь;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | джозамицин     | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | кларитромицин  | гранулы для приготовления супензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора  |

|       |                       |              |   |
|-------|-----------------------|--------------|---|
|       |                       |              | для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для инфузий;<br>порошок для приготовления суспензии<br>для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой                    |
| J01FF | линкозамиды           | клиндамицин  | капсулы;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения   |
| J01G  | аминогликозиды        |              |   |
| J01GA | стрептомицины         | стрептомицин | порошок для приготовления раствора<br>для внутримышечного введения  |
| J01GB | другие аминогликозиды | амикацин     | лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутривенного и внутримышечного<br>введения;<br>порошок для приготовления раствора<br>для внутривенного и внутримышечного<br>введения;<br>порошок для приготовления раствора<br>для внутримышечного введения;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий и внутримышечного<br>введения |

|       |  |               |  |
|-------|--|---------------|--|
|       |  | гентамицин    | капли глазные;<br>порошок для приготовления раствора<br>для внутримышечного введения;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения             |
|       |  | канамицин     | порошок для приготовления раствора<br>для внутривенного и внутримышечного<br>введения;<br>порошок для приготовления раствора<br>для внутримышечного введения |
|       |  | тобрамицин    | капли глазные;<br>капсулы с порошком для ингаляций; мазь<br>глазная;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для ингаляций    |
| J01M  | антибактериальные препараты,<br>производные хинолона |               |  |
| J01MA | фторхинолоны   | гатифлоксацин | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |  | левофлоксацин | капли глазные;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |  | ломефлоксацин | капли глазные;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |

|       |                                      |   |
|-------|--------------------------------------|---|
|       | моксифлоксацин                       | капли глазные;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       | офлоксацин                           | капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>мазь глазная;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой   |
|       | спарфлоксацин                        | таблетки, покрытые оболочкой  |
|       | ципрофлоксацин                       | капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>капли ушные;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>мазь глазная;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой |
| J01X  | другие антибактериальные препараты   |   |
| J01XA | антибиотики гликопептидной структуры | ванкомицин<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора  |

|       |   |               |  |  |
|-------|---|---------------|--|--|
|       |   |               |  | для инфузий  |
| J01XX | прочие антибактериальные препараты                | линезолид     |  | гранулы для приготовления супензии<br>для приема внутрь;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| J02   | противогрибковые препараты<br>системного действия |               |  |  |
| J02A  | противогрибковые препараты<br>системного действия |               |  |  |
| J02AA | антибиотики                                       | амфотерицин В |  | лиофилизат для приготовления раствора<br>для инфузий   |
|       |   | нистатин      |  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| J02AC | производные триазола                              | вориконазол   |  | лиофилизат для приготовления раствора<br>для инфузий;<br>порошок для приготовления супензии<br>для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой                   |
|       |   | флуконазол    |  | капсулы;<br>порошок для приготовления супензии<br>для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной |

|       |   |                          |   |
|-------|---|--------------------------|---|
|       |   |                          | оболочкой   |
| J02AX | другие противогрибковые препараты системного действия | каспофунгин              | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |   | микафунгин               | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
| J04   | препараты, активные в отношении микобактерий          |                          |   |
| J04A  | противотуберкулезные препараты                        |                          |   |
| J04AA | аминосалициловая кислота и ее производные             | аминосалициловая кислота | гранулы замедленного высвобождения для приема внутрь;<br>гранулы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>гранулы, покрытые оболочкой для приема внутрь;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
| J04AB | антибиотики   | капреомицин              | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий и внутримышечного введения  |

|       |  |                                  |   |
|-------|--|----------------------------------|---|
|       |  | рифабутин                        | капсулы   |
|       |  | рифампицин                       | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для инъекций;<br>таблетки, покрытые оболочкой             |
|       |  | цикloserин                       | капсулы   |
| J04AC | гидразиды                                | изониазид                        | раствор для внутривенного,<br>внутримышечного, ингаляционного и<br>эндотрахеального введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для инъекций и ингаляций;<br>таблетки |
| J04AD | производные тиокарбамида                 | протионамид                      | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |  | этионамид                        | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| J04AK | другие противотуберкулезные<br>препараты | бедаквилин                       | таблетки  |
|       |  | пиразинамид                      | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |  | теризидон                        | капсулы   |
|       |  | тиоуреидоиминомет<br>илпиридиния | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |

|       |   |  |   |
|-------|---|--|---|
|       |   | перхлорат  |   |
|       |   | этамбутол  | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| J04AM | комбинированные<br>противотуберкулезные препараты | изониазид +<br>ломефлоксацин +<br>пиразинамид +<br>этамбутол +<br>пиридоксин | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |   | изониазид +<br>пиразинамид   | таблетки  |
|       |   | изониазид +<br>пиразинамид +<br>рифампицин                                   | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой                   |
|       |   | изониазид +<br>пиразинамид +<br>рифампицин +<br>этамбутол                    | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |   | изониазид +<br>пиразинамид +<br>рифампицин +<br>этамбутол +<br>пиридоксин    | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой<br>таблетки, покрытые оболочкой               |
|       |   | изониазид +<br>рифампицин  | таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |   | изониазид +  | таблетки  |

|       |  |                |  |
|-------|--|----------------|--|
|       |  |                | этамбутол  |
|       | ломефлоксацин +<br>пиразинамид +<br>протионамид +<br>этамбутол +<br>пиридоксин |                | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| J04B  | противолепрозные препараты   |                |  |
| J04BA | противолепрозные препараты   | дапсон         | таблетки   |
| J05   | противовирусные препараты<br>системного действия                               |                |  |
| J05A  | противовирусные препараты прямого<br>действия                                  |                |  |
| J05AB | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме<br>ингибиторов обратной транскриптазы           | ацикловир      | крем для местного и наружного<br>применения;<br>крем для наружного применения;<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для инфузий;<br>мазь глазная;<br>мазь для местного и наружного<br>применения;<br>мазь для наружного применения;<br>порошок для приготовления раствора<br>для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
|       |  | валганцикловир | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |

|                                   |  |   |   |
|-----------------------------------|--|---|---|
|                                   | ганцикловир  | лиофилизат для приготовления раствора<br>для инфузий  |   |
|                                   | рибавирин  | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления<br>сuspензии для приема внутрь;<br>таблетки |   |
| J05AE      ингибиторы ВИЧ-протеаз | атазанавир   | капсулы   |   |
|                                   | дарунавир  | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |   |
|                                   | индинавир  | капсулы   |   |
|                                   | нелфинавир   | порошок для приема внутрь   |   |
|                                   | ритонавир  | капсулы;<br>капсулы мягкие;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |   |
|                                   | саквинавир   | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |   |
|                                   | симепревир   | капсулы   |   |
|                                   | фосампренавир  | сuspензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |   |
| J05AF                             | нуклеозиды и нуклеотиды -<br>ингибиторы обратной транскриптазы | абакавир  | раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
|       | диданозин   | капсулы кишечнорастворимые;<br>порошок для приготовления раствора<br>для приема внутрь для детей            |  |
|       | зидовудин   | капсулы;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |  |
|       | ламивудин   | раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой                                     |  |
|       | ставудин  | капсулы;<br>порошок для приготовления раствора<br>для приема внутрь   |  |
|       | телбивудин  | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |  |
|       | тенофовир   | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |  |
|       | fosфазид  | таблетки  |  |
|       | энтекавир   | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |  |
| J05AG | ненуклеозидные ингибиторы<br>обратной транскриптазы | невирапин   | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
|       |   | этравирин   | таблетки   |

|       |  |  |   |
|-------|--|--|---|
|       |  | эфавиренз                                      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J05AH | ингибиторы нейроаминидазы  | осельтамивир                                   | капсулы;<br>порошок для приготовления супензии<br>для приема внутрь                 |
| J05AX | прочие противовирусные препараты   | имидазолилэтанами<br>д пентандиовой<br>кислоты | капсулы   |
|       |  | кагоцел  | таблетки  |
|       |  | ралтегравир                                    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | умифеновир                                     | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |  | энфувиртид                                     | лиофилизат для приготовления раствора<br>для подкожного введения                    |
| J05AR | комбинированные противовирусные<br>препараты<br><br>для лечения ВИЧ-инфекции | абакавир +<br>ламивудин                        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | абакавир +<br>ламивудин +<br>зидовудин         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | зидовудин +<br>ламивудин                       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | лопинавир +<br>ритонавир                       | раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной                          |

|       |   |  |
|-------|---|--|
|       |   | оболочкой  |
|       | рилпивирин +<br>тенофовир +<br>эмтрицитабин | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| J06   | иммунные сыворотки и<br>иммуноглобулины     |  |
| J06A  | иммунные сыворотки                          |  |
| J06AA | иммунные сыворотки                          | анатоксин<br>дифтерийный   |
|       |   | анатоксин<br>дифтерийно-<br>столбнячный  |
|       |   | анатоксин<br>столбнячный   |
|       |   | антитоксин яда<br>гадюки<br>обыкновенной   |
|       |   | сыворотка<br>противоботулиничес-<br>кая  |
|       |   | сыворотка<br>противогангренозная<br>поливалентная<br>очищенная<br>концентрированная<br>лошадиная жидккая |

|       |   |  |
|-------|---|--|
|       |   | сыворотка<br>противодифтерийная  |
|       |   | сыворотка<br>противостолбнячная  |
| J06B  | иммуноглобулины                             |  |
| J06BA | иммуноглобулины, нормальные<br>человеческие | иммуноглобулин<br>человека<br>нормальный   |
| J06BB | специфические иммуноглобулины               | иммуноглобулин<br>антирабический<br><br>иммуноглобулин<br>против клещевого<br>энцефалита<br><br>иммуноглобулин<br>противостолбнячный<br>человека |
|       |   | иммуноглобулин<br>человека антрезус<br>RHO[D]  |
|       |   | лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения                                   |
|       |   | иммуноглобулин<br>человека<br>противостафилококк<br>овый   |
|       |   | паливизумаб  |
|       |   | лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутримышечного введения;   |
| J06BC | другие иммуноглобулины                      | иммуноглобулин   |
|       |   | концентрат для приготовления раствора  |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
|       |   | антитимоцитарный  | для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для инфузий  |
| J07   | вакцины   | вакцины в<br>соответствии с<br>национальным<br>календарем<br>профилактических<br>прививок |   |
| L     | противоопухолевые препараты и<br>иммуномодуляторы |   |   |
| L01   | противоопухолевые препараты                       |   |   |
| L01A  | алкилирующие средства                             |   |   |
| L01AA | аналоги азотистого иприта                         | бендамустин   | порошок для приготовления концентрата<br>для приготовления раствора для инфузий   |
|       |   | ифосфамид   | порошок для приготовления раствора<br>для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора<br>для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора<br>для инъекций |
|       |   | мелфалан  | лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутрисосудистого введения;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |   | хлорамбуцил   | таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |   | циклофосфамид   | лиофилизат для приготовления раствора   |

|       |                              |                           |  |
|-------|------------------------------|---------------------------|--|
|       |                              |                           | для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые сахарной оболочкой |
| L01AB | алкилсульфонаты              | бусульфан                 | таблетки, покрытые оболочкой   |
| L01AD | производные нитрозомочевины  | кармустин<br>ломустин     | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий<br>капсулы   |
| L01AX | другие алкилирующие средства | дакарбазин<br>темозоломид | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения<br>капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| L01B  | антиметаболиты               |                           |  |
| L01BA | аналоги фолиевой кислоты     | метотрексат               | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                   |

|       |                    |               |   |
|-------|--------------------|---------------|---|
|       |                    | пеметрексед   | лиофилизат для приготовления раствора<br>для инфузий  |
|       |                    | ралтитрексид  | лиофилизат для приготовления раствора<br>для инфузий  |
| L01BB | аналоги пурина     | меркаптопурин | таблетки  |
|       |                    | неларабин     | раствор для инфузий   |
|       |                    | флударарабин  | концентрат для приготовления раствора<br>для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| L01BC | аналоги пиримидина | азацитидин    | лиофилизат для приготовления<br>сuspензии для подкожного введения   |
|       |                    | гемцитабин    | лиофилизат для приготовления раствора<br>для инфузий  |
|       |                    | капецитабин   | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |                    | фторурацил    | концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий;<br>раствор для внутрисосудистого введения;<br>раствор для внутрисосудистого и<br>внутриполостного введения                          |
|       |                    | цитарарабин   | лиофилизат для приготовления раствора<br>для инъекций;<br>раствор для инъекций  |

|       |   |              |   |
|-------|---|--------------|---|
| L01C  | алкалоиды растительного происхождения и другие природные вещества |              |   |
| L01CA | алкалоиды барвинка и их аналоги                                   | винбластин   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |   | винクリстин    | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; раствор для внутривенного введения    |
|       |   | винорелбин   | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| L01CB | производные подофиллотоксина                                      | этопозид     | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| L01CD | таксаны   | доцетаксел   | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |   | паклитаксел  | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления супензии для инфузий |
| L01D  | противоопухолевые антибиотики и родственные соединения            |              |   |
| L01DB | антрациклины и родственные соединения                             | даунорубицин | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения |
|       |   | доксорубицин | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;                                       |

|       |   |           |   |
|-------|---|-----------|---|
|       |   |           | концентрат для приготовления раствора<br>для внутрисосудистого и<br>внутрипузырного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутрисосудистого и<br>внутрипузырного введения;<br>раствор для внутрисосудистого и<br>внутрипузырного введения                               |
|       | идарубицин                              |           | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения  |
|       | митоксантрон                            |           | концентрат для приготовления раствора<br>для внутривенного и внутриплеврального<br>введения;<br>концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий  |
|       | эпирубицин                              |           | концентрат для приготовления раствора<br>для внутривенного и внутриполостного<br>введения;<br>концентрат для приготовления раствора<br>для внутрисосудистого и<br>внутрипузырного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутрисосудистого и<br>внутрипузырного введения |
| L01DC | другие противоопухолевые<br>антибиотики | блеомицин | лиофилизат для приготовления раствора<br>для инъекций   |
|       |   | митомицин | лиофилизат для приготовления раствора<br>для инъекций;  |

|       |                                    |                                     |  |
|-------|------------------------------------|-------------------------------------|--|
|       |                                    |                                     | порошок для приготовления раствора<br>для инъекций   |
| L01X  | другие противоопухолевые препараты |                                     |  |
| L01XA | препараты платины                  | карбоплатин                         | концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для инфузий  |
|       |                                    | оксалиплатин                        | концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для инфузий  |
|       |                                    | цисплатин                           | концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий;<br>концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий и внутрибрюшинного<br>введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для инфузий;<br>раствор для инъекций |
| L01XB | метилгидразины                     | прокарбазин                         | капсулы  |
| L01XC | моноклональные антитела            | бевацизумаб                         | концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий   |
|       |                                    | пертузумаб +<br>трастузумаб [набор] | набор: концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий + лиофилизат для<br>приготовления концентрата для<br>приготовления раствора для инфузий  |
|       |                                    | ритуксимаб                          | концентрат для приготовления раствора  |

|       |                          |  |   |
|-------|--------------------------|--|---|
|       |                          | для инфузий;<br>раствор для подкожного введения  |   |
|       | трастузумаб              | лиофилизат для приготовления<br>концентрата для приготовления раствора<br>для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для инфузий;<br>раствор для подкожного введения |   |
| L01XE | ингибиторы протеинкиназы | цетуксимаб   | раствор для инфузий                                   |
|       |                          | вандетаниб   | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой             |
|       |                          | гептигиниб   | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой             |
|       |                          | дазатиниб  | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой             |
|       |                          | ибрутиниб  | капсулы   |
|       |                          | иматиниб   | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
|       |                          | нилотиниб  | капсулы   |
|       |                          | сорафениб  | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой             |
|       |                          | сунитиниб  | капсулы   |
|       |                          | эрлотиниб  | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой             |

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
| L01XX | прочие противоопухолевые препараты       | аспарагиназа<br>бортезомиб<br>гидроксикарбамид<br>иринотекан<br>третиноин<br>эрибулин | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения<br>капсулы<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий<br>капсулы<br>раствор для внутривенного введения |
| L02   | противоопухолевые гормональные препараты |   |   |
| L02A  | гормоны и родственные соединения         |   |   |
| L02AB | гестагены                                | медроксипрогестерон   | суспензия для внутримышечного введения;<br>таблетки   |
| L02AE | аналоги гонадотропин-рилизинг гормона    | бусерелин<br>гозерелин  | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия<br>капсула для подкожного введения пролонгированного действия  |

|       |   |             |  |
|-------|---|-------------|--|
|       |   | лейпрорелин | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного введения пролонгированного действия  |
|       |   | трипторелин | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия;<br>раствор для подкожного введения |
| L02B  | антагонисты гормонов и родственные соединения |             |  |
| L02BA | антиэстрогены                                 | тамоксифен  | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |   | фулвестрант | раствор для внутримышечного введения   |
| L02BB | антиандрогены                                 | бикалутамид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | флутамид    | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

|       |  |                  |  |
|-------|--|------------------|--|
| L02BG | ингибиторы ароматазы                                 | анастрозол       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L02BX | другие антагонисты гормонов и родственные соединения | абиратерон       | таблетки   |
| L03   | иммуностимуляторы                                    |                  |  |
| L03A  | иммуностимуляторы                                    |                  |  |
| L03AA | колониестимулирующие факторы                         | филграстим       | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения  |
| L03AB | интерфероны  | интерферон альфа | гель для местного и наружного применения;<br>капли назальные;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;<br>лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>мазь для наружного и местного применения;<br>раствор для внутримышечного, |

|       |                             |   |  |
|-------|-----------------------------|---|--|
|       |                             | субконъюнктивального введения и<br>закапывания в глаз;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для внутривенного и подкожного<br>введения;<br>раствор для подкожного введения;<br>суппозитории ректальные |  |
|       | интерферон бета-1а          | лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>раствор для подкожного введения  |  |
|       | интерферон бета-1б          | лиофилизат для приготовления раствора<br>для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения  |  |
|       | интерферон гамма            | лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутримышечного и подкожного<br>введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для интраназального введения                                       |  |
|       | пэгинтерферон<br>альфа-2а   | раствор для подкожного введения   |  |
|       | пэгинтерферон<br>альфа-2б   | лиофилизат для приготовления раствора<br>для подкожного введения  |  |
|       | цепэгинтерферон<br>альфа-2б | раствор для подкожного введения   |  |
| L03AX | другие иммуностимуляторы    | азоксимера бромид   | лиофилизат для приготовления раствора<br>для инъекций и местного применения;<br>суппозитории вагинальные и ректальные; |

|       |                               |  |   |
|-------|-------------------------------|--|---|
|       |                               |  | таблетки  |
|       |                               | вакцина для лечения рака мочевого пузыря БЦЖ | лиофилизат для приготовления суппензии для внутрипузырного введения                                   |
|       |                               | глатирамера ацетат                           | раствор для подкожного введения   |
|       |                               | глутамил-цистеинил-глицин динатрия           | раствор для инъекций  |
|       |                               | меглюмина акридонацетат                      | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
|       |                               | тилорон                                      | капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой                         |
| L04   | иммунодепрессанты             |  |   |
| L04A  | иммунодепрессанты             |  |   |
| L04AA | селективные иммунодепрессанты | абатацепт                                    | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; раствор для подкожного введения                    |
|       |                               | лефлуномид                                   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                               | микофенолата мофетил                         | капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                               | микофеноловая                                | таблетки, покрытые  |

|       |  |                     |   |
|-------|--|---------------------|---|
|       |  | кислота             | кишечнорастворимой оболочкой  |
|       |  | натализумаб         | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | терифлуномид        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | финголимод          | капсулы   |
|       |  | эверолимус          | таблетки;<br>таблетки диспергируемые  |
|       |  | экулизумаб          | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| L04AB | ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа) | адалимумаб          | раствор для подкожного введения   |
|       |  | голимумаб           | раствор для подкожного введения   |
|       |  | инфликсимаб         | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
|       |  | цертолизумаба пэгол | раствор для подкожного введения   |
|       |  | этанерцепт          | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения                                     |
| L04AC | ингибиторы интерлейкина                              | базиликсимаб        | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |

|       |   |             |  |
|-------|---|-------------|--|
|       |   | тоцилизумаб | концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий   |
|       |   | устекинумаб | раствор для подкожного введения  |
| L04AD | ингибиторы кальциневрина  | такролимус  | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>концентрат для приготовления раствора<br>для внутривенного введения;<br>мазь для наружного применения |
|       |   | циклоспорин | капсулы;<br>капсулы мягкие;<br>концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий;<br>раствор для приема внутрь  |
| L04AX | другие иммунодепрессанты  | азатиоприн  | таблетки   |
|       |   | леналидомид | капсулы  |
| M     | костно-мышечная система   |             |  |
| M01   | противовоспалительные и<br>противоревматические препараты                 |             |  |
| M01A  | нестероидные<br>противовоспалительные и<br>противоревматические препараты |             |  |
| M01AB | производные уксусной кислоты и<br>родственные соединения                  | диклофенак  | капли глазные;<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>капсулы с модифицированным<br>высвобождением;<br>раствор для внутримышечного введения;      |

|       |                                 |             |  |
|-------|---------------------------------|-------------|--|
|       |                                 |             | таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые кишечнорастворимой<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным<br>высвобождением |
|       |                                 | кеторолак   | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| M01AC | оксикамы                        | лорноксикам | лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутривенного и внутримышечного<br>введения;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| M01AE | производные пропионовой кислоты | ибупрофен   | гель для наружного применения;   |

гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;  
капсулы;  
крем для наружного применения;  
мазь для наружного применения;  
раствор для внутривенного введения;  
суппозитории ректальные;  
суппозитории ректальные [для детей];  
суспензия для приема внутрь;  
таблетки, покрытые оболочкой;  
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;  
таблетки пролонгированного действия,  
покрытые оболочкой

кетопрофен

капсулы;  
капсулы пролонгированного действия;  
капсулы с модифицированным высвобождением;  
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;  
раствор для внутривенного и внутримышечного введения;  
раствор для инфузий и внутримышечного введения;  
суппозитории ректальные;  
суппозитории ректальные [для детей];  
таблетки;  
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;  
таблетки пролонгированного действия;  
таблетки с модифицированным высвобождением

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| M01C  | базисные противоревматические препараты       |   |   |
| M01CC | пеницилламин и подобные препараты             | пеницилламин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| M03   | миорелаксанты                                 |   |   |
| M03A  | миорелаксанты периферического действия        |   |   |
| M03AB | производные холина                            | суксаметония йодид и хлорид   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |
| M03AC | другие четвертичные аммониевые соединения     | пипекурония бромид<br>рокурония бромид  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения<br>раствор для внутривенного введения  |
| M03AX | другие миорелаксанты периферического действия | ботулинический токсин типа А<br>ботулинический токсин типа А-гемагглютинин комплекс | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций |
| M03B  | миорелаксанты центрального действия           |   |   |
| M03BX | другие миорелаксанты центрального действия    | баклофен<br>тизанидин   | раствор для интрапекального введения;<br>таблетки<br><br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>таблетки   |

|       |  |                      |  |
|-------|--|----------------------|--|
| M04   | противоподагрические препараты                                 |                      |  |
| M04A  | противоподагрические препараты                                 |                      |  |
| M04AA | ингибиторы образования мочевой кислоты                         | аллопуринол          | таблетки   |
| M05   | препараты для лечения заболеваний костей                       |                      |  |
| M05B  | препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей        |                      |  |
| M05BA | бифосфонаты  | алендроновая кислота | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | золедроновая кислота | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий |
| M05BX | другие препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей | деносумаб            | раствор для подкожного введения  |
|       |  | стронция ранелат     | порошок для приготовления супензии для приема внутрь   |
| N     | нервная система  |                      |  |
| N01   | анестетики   |                      |  |
| N01A  | препараты для общей анестезии                                  |                      |  |

|       |   |  |   |
|-------|---|--|---|
| N01AB | галогенированные углеводороды           | галотан<br>севофлуран  | жидкость для ингаляций<br>жидкость для ингаляций  |
| N01AF | барбитураты                             | тиопентал натрия   | порошок для приготовления раствора<br>для внутривенного введения  |
| N01AH | опиоидные анальгетики                   | тримеперидин   | раствор для инъекций;<br>таблетки   |
| N01AX | другие препараты для общей<br>анестезии | динитрогена оксид<br>кетамин<br>натрия оксибутират<br>пропофол | газ сжатый<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения<br>эмulsionия для внутривенного введения |
| N01B  | местные анестетики                      |  |   |
| N01BA | эфиры аминобензойной кислоты            | прокаин  | раствор для инъекций  |
| N01BB | амиды                                   | булевакайн<br>ропивакайн                                       | раствор для интрапекального введения;<br>раствор для инъекций<br>раствор для инъекций   |
| N02   | анальгетики                             |  |   |
| N02A  | опиоиды                                 |  |   |
| N02AA | природные алкалоиды опия                | морфин   | капсулы пролонгированного действия;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения;  |

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
|       |   |  | таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой   |
|       |   | налоксон +<br>оксикодон                    | таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;  |
| N02AB | производные фенилпиперидина             | фентанил                                   | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>таблетки подъязычные;<br>трансдермальная терапевтическая<br>система  |
| N02AE | производные орипавина                   | бупренорфин                                | пластырь трансдермальный   |
| N02AX | другие опиоиды                          | пропионилфенил-<br>этоксиэтилпипериди<br>н | таблетки защечные  |
|       |   | трамадол                                   | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>раствор для инъекций;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой |
| N02B  | другие анальгетики и антипиретики       |  |  |
| N02BA | салicyловая кислота и ее<br>производные | ацетилсалicyловая<br>кислота               | таблетки;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой пленочной<br>оболочкой  |

|       |                                 |                               |   |
|-------|---------------------------------|-------------------------------|---|
| N02BE | анилиды                         | парацетамол                   | гранулы для приготовления суспензии<br>для приема внутрь;<br>раствор для инфузий;<br>сироп;<br>сироп [для детей];<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные [для детей];<br>суспензия для приема внутрь;<br>суспензия для приема внутрь [для детей];<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| N03   | противоэпилептические препараты |                               |   |
| N03A  | противоэпилептические препараты |                               |   |
| N03AA | барбитураты и их производные    | бензобарбитал<br>фенобарбитал | таблетки<br>таблетки;<br>таблетки [для детей]   |
| N03AB | производные гидантоина          | фенитоин                      | таблетки  |
| N03AD | производные сукцинимида         | этосуксимид                   | капсулы   |
| N03AE | производные бензодиазепина      | клоназепам                    | таблетки  |
| N03AF | производные карбоксамида        | карбамазепин                  | сироп;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой  |

|       |  |   |
|-------|--|---|
|       | окскарбазепин                          | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N03AG | производные жирных кислот              | вальпроевая кислота гранулы пролонгированного действия;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>сироп [для детей];<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| N03AX | другие противоэpileптические препараты | лакосамид раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       | леветирацетам                          | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       | прегабалин                             | капсулы   |

|       |                                   |                          |  |
|-------|-----------------------------------|--------------------------|--|
|       |                                   | топирамат                | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой                         |
| N04   | противопаркинсонические препараты |                          |  |
| N04A  | антихолинергические средства      |                          |  |
| N04AA | третичные амины                   | бипериден                | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>таблетки   |
|       |                                   | тригексифенидил          | таблетки   |
| N04B  | дофаминергические средства        |                          |  |
| N04BA | допа и ее производные             | леводопа +<br>бенсеразид | капсулы;<br>капсулы с модифицированным<br>высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые              |
|       |                                   | леводопа +<br>карбидопа  | таблетки   |
| N04BB | производные адамантана            | амантадин                | капсулы;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| N04BC | агонисты дофаминовых рецепторов   | пирибедил                | таблетки с контролируемым<br>высвобождением, покрытые оболочкой  |
|       |                                   | прамипексол              | таблетки;  |

|       |                                       |  |  |
|-------|---------------------------------------|--|--|
|       |                                       |  | таблетки пролонгированного действия  |
| N05   | психотропные средства                 |  |  |
| N05A  | антипсихотические средства            |  |  |
| N05AA | алифатические производные фенотиазина | левомепромазин<br>хлорпромазин             | раствор для инфузий и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой<br><br>драже;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N05AB | пиперазиновые производные фенотиазина | перфеназин<br>трифлуоперазин<br>флуфеназин | таблетки, покрытые оболочкой<br><br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой<br><br>раствор для внутримышечного введения [масляный]                                 |
| N05AC | пиперидиновые производные фенотиазина | periциазин<br>тиоридазин                   | капсулы;<br>раствор для приема внутрь<br><br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N05AD | производные бутирофенона              | галоперидол                                | капли для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;   |

|       |  |                |   |
|-------|--|----------------|---|
|       |  |                | раствор для внутримышечного введения<br>[масляный];<br>таблетки   |
|       |  | дроперидол     | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций  |
| N05AE | производные индола                             | сертиндол      | таблетки, покрытые оболочкой  |
| N05AF | производные тиоксантина                        | зуклопентиксол | раствор для внутримышечного введения<br>[масляный];<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |  | флупентиксол   | раствор для внутримышечного введения<br>[масляный];<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
| N05AH | диазепины, оксазепины, тиазепины и<br>оксепины | кветиапин      | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | оланzapин      | лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления супензии<br>для внутримышечного введения;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| N05AL | бензамиды                                      | сульпирид      | капсулы;  |

|       |                                   |                                      |  |
|-------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|
|       |                                   |                                      | раствор для внутримышечного введения;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N05AX | другие антипсихотические средства | палиперидон                          | суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой  |
|       |                                   | рисперидон                           | порошок для приготовления супензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N05B  | анксиолитики                      |                                      |  |
| N05BA | производные бензодиазепина        | бромдигидрохлорфенотил-бензодиазепин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки  |
|       |                                   | диазepam                             | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |                                   | лоразепам                            | таблетки, покрытые оболочкой   |

|       |  |              |   |
|-------|--|--------------|---|
|       |  | оксазепам    | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N05BB | производные дифенилметана                            | гидроксизин  | раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N05C  | снотворные и седативные средства                     |              |   |
| N05CD | производные бензодиазепина                           | мидазолам    | раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |
|       |  | нитразепам   | таблетки  |
| N05CF | бензодиазепиноподобные средства                      | зопиклон     | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N06   | психоаналептики                                      |              |   |
| N06A  | антидепрессанты                                      |              |   |
| N06AA | неселективные ингибиторы обратного захватаmonoаминов | амитриптилин | капсулы пролонгированного действия;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |  | имиપرامин    | драже;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

|       |   |             |   |
|-------|---|-------------|---|
|       |   | кломипрамин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| N06AB | селективные ингибиторы обратного захвата серотонина   | пароксетин  | капли для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | сертралин   | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | флуоксетин  | капсулы; таблетки   |
| N06AX | другие антидепрессанты  | агомелатин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | пипофезин   | таблетки; таблетки с модифицированным высвобождением  |
| N06B  | психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, и ноотропные препараты |             |   |
| N06BC | производные ксантина  | кофеин      | раствор для подкожного введения; раствор для подкожного и   |

|       |   |   |
|-------|---|---|
|       |   | субконъюнктивального введения   |
| N06BX | другие психостимуляторы и ноотропные препараты                              | винпоцетин<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
|       | глицин  | таблетки защечные;<br>таблетки подъязычные  |
|       | метионил-глутамил-<br>гистидил-<br>фенилаланил-<br>пролил-глицил-<br>пролин | капли назальные   |
|       | пирацетам   | капсулы;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       | полипептиды коры<br>головного мозга<br>скота                                | лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутримышечного введения   |
|       | N-карбамоилметил-<br>4-фенил-2-<br>пирролидон                               | таблетки  |

|       |   |                             |   |
|-------|---|-----------------------------|---|
|       |   | церебролизин                | раствор для инъекций  |
|       |   | цитиколин                   | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для приема внутрь         |
| N06D  | препараты для лечения деменции                              |                             |   |
| N06DA | антихолинэстеразные средства                                | галантамин                  | капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
|       |   | ривастигмин                 | капсулы;<br>трансдермальная терапевтическая<br>система;<br>раствор для приема внутрь          |
| N06DX | другие препараты для лечения<br>деменции                    | мемантин                    | капли для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой                         |
| N07   | другие препараты для лечения<br>заболеваний нервной системы |                             |   |
| N07A  | парасимпатомиметики   |                             |   |
| N07AA | антихолинэстеразные средства                                | неостигмина<br>метилсульфат | раствор для внутривенного и под кожного<br>введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки     |
|       |   | пиридостигмина<br>бромид    | таблетки  |
| N07AX | прочие парасимпатомиметики                                  | холина альфосциерат         | капсулы;  |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
|       |   |   | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для приема внутрь  |
| N07B  | препараты, применяемые при<br>зависимостях                  |   |  |
| N07BB | препараты, применяемые при<br>алкогольной зависимости       | налтрексон  | капсулы;<br>порошок для приготовления супензии<br>для внутримышечного введения<br>пролонгированного действия;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой |
| N07C  | препараты для устранения<br>головокружения                  |   |  |
| N07CA | препараты для устранения<br>головокружения                  | бетагистин  | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>таблетки   |
| N07X  | другие препараты для лечения<br>заболеваний нервной системы |   |  |
| N07XX | прочие препараты для лечения<br>заболеваний нервной системы | инозин +<br>никотинамид +<br>рибофлавин +<br>янтарная кислота | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой  |
|       |   | этилметилгидроксип<br>иридина сукцинат                        | капсулы;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой         |

|       |   |                  |   |
|-------|---|------------------|---|
| P     | противопаразитарные препараты,<br>инсектициды и репелленты      |                  |   |
| P01   | противопротозойные препараты                                    |                  |   |
| P01A  | препараты для лечения амебиаза и<br>других протозойных инфекций |                  |   |
| P01AB | производные нитроимидазола                                      | метронидазол     | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| P01B  | противомалярийные препараты                                     |                  |   |
| P01BA | аминохинолины   | гидроксихлорохин | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| P01BC | метанолхинолины   | мефлохин         | таблетки  |
| P02   | противогельминтные препараты                                    |                  |   |
| P02B  | препараты для лечения trematodоза                               |                  |   |
| P02BA | производные хинолина и<br>родственные соединения                | празиквантел     | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| P02C  | препараты для лечения нематодоза                                |                  |   |
| P02CA | производные бензимидазола                                       | мебендазол       | таблетки  |
| P02CC | производные тетрагидропирамидина                                | пирантел         | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
| P02CE | производные имидазотиазола                                      | левамизол        | таблетки  |

|       |  |                              |  |
|-------|--|------------------------------|--|
| P03   | препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща), инсектициды и репелленты |                              |  |
| P03A  | препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща)                           |                              |  |
| P03AX | прочие препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща)                    | бензилбензоат                | мазь для наружного применения;<br>эмulsionия для наружного применения  |
| R     | дыхательная система  |                              |  |
| R01   | назальные препараты  |                              |  |
| R01A  | деконгестанты и другие препараты для местного применения                                     |                              |  |
| R01AA | адреномиметики   | ксилометазолин               | гель назальный;<br>капли назальные;<br>капли назальные [для детей];<br>спрей назальный;<br>спрей назальный дозированный;<br>спрей назальный дозированный [для детей] |
| R02   | препараты для лечения заболеваний горла  |                              |  |
| R02A  | препараты для лечения заболеваний горла  |                              |  |
| R02AA | антисептические препараты  | йод + калия йодид + глицерол | раствор для местного применения; спрей для местного применения   |

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
| R03   | препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей  |  |  |
| R03A  | адренергические средства для ингаляционного введения   |  |  |
| R03AC | селективные бета 2-адrenomиметики  | индакатерол<br><br>сальбутамол<br><br>формотерол   | капсулы с порошком для ингаляций<br><br>аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций дозированный,<br>активируемый вдохом;<br>капсулы для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой<br><br>аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный |
| R03AK | адренергические средства в комбинации с глюкокортикоидами или другими препаратами, кроме антихолинергических средств | беклометазон +<br><br>формотерол<br><br>будесонид +<br><br>формотерол<br><br>мометазон +<br><br>формотерол<br><br>салметерол +<br><br>флутиказон | аэрозоль для ингаляций дозированный<br><br>капсул с порошком для ингаляций набор;<br>порошок для ингаляций дозированный<br><br>аэрозоль для ингаляций дозированный<br><br>аэrozоль для ингаляций дозированный;<br>порошок для ингаляций дозированный   |
| R03AL | адренергические средства в   | ипратропия бромид  | аэрозоль для ингаляций дозированный;   |

|       |   |                        |  |
|-------|---|------------------------|--|
|       | комбинации с антихолинергическими средствами  | + фенотерол            | раствор для ингаляций  |
| R03B  | другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для ингаляционного введения |                        |  |
| R03BA | глюкокортикоиды   | беклометазон           | аэрозоль для ингаляций дозированный; аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом; аэрозоль назальный дозированный; спрей назальный дозированный; суспензия для ингаляций                                    |
|       |   | будесонид              | аэрозоль для ингаляций дозированный; капли назальные; капсулы; капсулы кишечнорастворимые; порошок для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций; спрей назальный дозированный; суспензия для ингаляций дозированная |
| R03BB | антихолинергические средства  | гликопиррония бромид   | капсулы с порошком для ингаляций   |
|       |   | ипратропия бромид      | аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций   |
|       |   | тиотропия бромид       | капсулы с порошком для ингаляций; раствор для ингаляций  |
| R03BC | противоаллергические средства, кроме глюкокортикоидов   | кромоглициевая кислота | аэрозоль для ингаляций дозированный; капли глазные;  |

|       |   |                             |  |
|-------|---|-----------------------------|--|
|       |   |                             | капсулы;<br>раствор для ингаляций;<br>спрей назальный дозированный   |
| R03D  | другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей |                             |  |
| R03DA | ксантины  | аминофиллин                 | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки   |
| R03DC | блокаторы лейкотриеновых рецепторов   | зафирлукаст                 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| R03DX | прочие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | омализумаб<br><br>фенспирид | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения<br><br>сироп;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| R05   | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний                     |                             |  |
| R05C  | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами                     |                             |  |
| R05CB | муколитические препараты  | амброксол                   | капсулы пролонгированного действия;<br>пастилки;   |

|       |  |               |  |
|-------|--|---------------|--|
|       |  |               | раствор для инъекций;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь и ингаляций;<br>сироп;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки шипучие   |
|       |  | ацетилцистеин | гранулы для приготовления сиропа;<br>гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций и ингаляций;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки;<br>таблетки шипучие |
|       |  | дорназа альфа | раствор для ингаляций  |
| R06   | антигистаминные средства системного действия |               |  |
| R06A  | антигистаминные средства системного действия |               |  |
| R06AA | эфиры алкиламинов                            | дифенгидрамин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки   |

|       |  |                 |  |
|-------|--|-----------------|--|
| R06AC | замещенные этилендиамины                                     | хлоропирамин    | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки   |
| R06AE | производные пиперазина                                       | цетиризин       | капли для приема внутрь; раствор для приема внутрь; сироп; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| R06AX | другие антигистаминные средства системного действия          | лоратадин       | сироп; суспензия для приема внутрь; таблетки   |
| R07   | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы |                 |  |
| R07A  | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы |                 |  |
| R07AA | легочные сурфактанты   | порактант альфа | суспензия для эндотрахеального введения  |
|       |  | сурфактант-БЛ   | лиофилизат для приготовления эмульсии для ингаляционного введения; лиофилизат для приготовления эмульсии для эндотрахеального, эндобронхиального и ингаляционного введения |
| S     | органы чувств  |                 |  |
| S01   | офтальмологические препараты                                 |                 |  |
| S01A  | противомикробные препараты                                   |                 |  |

|       |  |  |                                    |
|-------|--|--|------------------------------------|
| S01AA | антибиотики  | тетрациклин  | мазь глазная                       |
| S01E  | противоглаукомные препараты и миотические средства                       |  |                                    |
| S01EB | парасимпатомиметики  | пилокарпин   | капли глазные                      |
| S01EC | ингибиторы карбоангидразы  | ацетазоламид<br>дорзоламид                                     | таблетки<br>капли глазные          |
| S01ED | бета-адреноблокаторы   | тимолол  | капли глазные;<br>гель глазной     |
| S01EX | другие противоглаукомные препараты                                       | бутиламиногидрокси<br>пропоксифеноксимет<br>ил-метилоксадиазол | капли глазные                      |
| S01F  | мидриатические и циклоплегические средства                               |  |                                    |
| S01FA | антихолинергические средства   | тропикамид   | капли глазные                      |
| S01H  | местные анестетики   |  |                                    |
| S01HA | местные анестетики   | оксибупрокаин  | капли глазные                      |
| S01J  | диагностические препараты  |  |                                    |
| S01JA | красящие средства  | флуоресцеин натрия   | раствор для внутривенного введения |
| S01K  | препараты, используемые при хирургических вмешательствах в офтальмологии |  |                                    |
| S01KA | вязкоэластичные соединения   | гипромеллоза   | капли глазные                      |

|       |  |  |   |
|-------|--|--|---|
| S01L  | средства, применяемые при заболеваниях сосудистой оболочки глаза |  |   |
| S01LA | средства, препятствующие новообразованию сосудов                 | ранибизумаб  | раствор для внутриглазного введения                   |
| S02   | препараты для лечения заболеваний уха                            |  |   |
| S02A  | противомикробные препараты                                       |  |   |
| S02AA | противомикробные препараты                                       | рифамицин  | капли ушные   |
| V     | прочие препараты   |  |   |
| V01   | аллергены  |  |   |
| V01A  | аллергены  |  |   |
| V01AA | аллергенов экстракт  | аллергены бактерий                                     | раствор для внутримышечного введения                  |
|       |  | аллерген бактерий<br>[туберкулезный<br>рекомбинантный] | раствор для внутримышечного введения                  |
| V03   | другие лечебные средства   |  |   |
| V03A  | другие лечебные средства   |  |   |
| V03AB | антидоты   | димеркартопропансу<br>льфонат натрия                   | раствор для внутримышечного и<br>под кожного введения |
|       |  | калий-железо<br>гексацианоферрат                       | таблетки  |
|       |  | кальция тринатрия                                      | лиофилизат для приготовления раствора                 |

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
|       |  | пентетат   | для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения и<br>ингаляций   |
|       |  | карбоксим  | раствор для внутримышечного введения   |
|       |  | налоксон   | раствор для инъекций   |
|       |  | натрия тиосульфат                                | раствор для внутривенного введения   |
|       |  | протамина сульфат                                | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инъекций  |
|       |  | сугаммадекс                                      | раствор для внутривенного введения   |
|       |  | цинка<br>бисвинилимидазола<br>диацетат           | капсулы;<br>раствор для внутримышечного введения   |
| V03AC | железосвязывающие препараты                                    | деферазирокс                                     | таблетки диспергируемые  |
| V03AE | препараты для лечения<br>гиперкалиемии и гиперfosфатемии       | севеламер  | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| V03AF | дезинтоксикационные препараты для<br>противоопухолевой терапии | кальция фолинат                                  | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутривенного и внутримышечного<br>введения;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения |
|       |  | месна  | раствор для внутривенного введения   |
| V03AX | прочие лечебные средства                                       | дезоксирибонуклеин<br>овая кислота<br>плазмидная | лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутримышечного введения  |

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
|       |   |  | [сверхскрученная<br>кольцевая<br>двуцепочечная]                |
| V06   | лечебное питание  |  |  |
| V06D  | другие продукты лечебного питания                                   |  |  |
| V06DD | аминокислоты, включая комбинации с полипептидами                    | аминокислоты для парентерального питания<br><br>аминокислоты и их смеси<br><br>кетоаналоги аминокислот | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                         |
| V06DE | аминокислоты, углеводы, минеральные вещества, витамины в комбинации | аминокислоты для парентерального питания + прочие препараты  |  |
| V07   | другие нелечебные средства  |  |  |
| V07A  | другие нелечебные средства  |  |  |
| V07AB | растворители и разбавители, включая ирригационные растворы          | вода для инъекций  | растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций |
| V08   | контрастные средства  |  |  |
| V08A  | рентгеноконтрастные средства, содержащие йод                        |  |  |
| V08AA | водорастворимые нефротропные  | натрия амидотризоат  | раствор для инъекций   |

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
|       | высокоосмолярные<br>рентгеноконтрастные средства                                |  |  |
| V08AB | водорастворимые нефротропные<br>низкоосмолярные<br>рентгеноконтрастные средства | йоверсол<br><br>йогексол<br><br>йомепрол<br><br>йопромид   | раствор для внутривенного и<br>внутриартериального введения<br><br>раствор для инъекций<br><br>раствор для внутрисосудистого введения<br><br>раствор для инъекций  |
| V08B  | рентгеноконтрастные средства, кроме<br>йодсодержащих                            |  |  |
| V08BA | рентгеноконтрастные средства,<br>содержащие бария сульфат                       | бария сульфат  | порошок для приготовления супензии<br>для приема внутрь  |
| V08C  | контрастные средства для магнитно-<br>резонансной томографии                    |  |  |
| V08CA | парамагнитные контрастные средства  | гадобеновая кислота<br><br>гадобутрол<br><br>гадоверсетамид<br><br>гадодиамид<br><br>гадоксетовая кислота<br><br>гадопентетовая<br>кислота | раствор для внутривенного введения<br><br>раствор для внутривенного введения<br><br>раствор для внутривенного введения<br><br>раствор для внутривенного введения<br><br>раствор для внутривенного введения |
| V09   | диагностические<br>радиофармацевтические средства                               | меброфенин   | лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутривенного введения  |

|       |   |   |
|-------|---|---|
|       | пентатех 99mTc  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; |
|       | пирфотех 99mTc  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       | технеция [99mTc]<br>фитат   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       | технеция [99mTc]<br>оксабифор   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
| V10   | терапевтические<br>радиофармацевтические средства   |   |
| V10B  | радиофармацевтические средства для<br>уменьшения боли при<br>новообразованиях костной ткани |   |
| V10BX | разные радиофармацевтические<br>средства для уменьшения боли                                | стронция хлорид<br>89Sr      раствор для внутривенного введения   |

---



---